6700 **SERIES**

6788

Videocitofono 7" viva voce per sistema VX2300 (2 fili)





Display TFT LCD da 7"

per una visualizzazione ampia e immagini nitide

Vivavoce full-duplex

Garantisce una comunicazione fluida tra posto esterno e videocitofono. In caso di rumorosità eccessiva nell'ambiente esterno, è attivabile la funzione push to talk che consente di avere una fonia perfetta

4 pulsanti configurabili

per funzioni di risposta e chiusura conversazione, auto accensione, apri porta, chiamata intercomunicante, attivazione del relè di Bus, privacy e commutazione telecamera

Regolazioni

Volume di chiamata su 3 livelli, volume fonia, saturazione, contrasto e luminosità

Programmazione

Suoneria, numero di squilli e funzione privacy

Installazione da superficie o su base da tavolo

Led di segnalazione per

Funzione privacy, Apri porta, Attivazione conversazione

Il videocitofono 6788 è un dispositivo vivavoce full-duplex con monitor TFT LCD da 7", un'estetica che esprime eleganza e avanguardia tecnologica e che si abbina ad ogni contesto abitativo grazie all'ingombro minimo per installazione da superficie. La praticità si unisce al design: le funzioni rapide consentono un utilizzo facile e intuitivo e l'ampio display ad alta risoluzione offre una visione ottimale.





Videocitofono 7" viva voce per sistema VX2300 (2 fili)Monitor 7" TFT LCD 16/9 Hi-Res viva voce full-duplex.
4 pulsanti: Servizio, Privacy/Attivazione relè di Bus/Commutazione telecamera/Rifiuto chiamata, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Risposta/OFF/Auto-accensione/PTT. Opzione Memoria video (6788/VM): 100 immagini, Videoclip (15s) disponibile con MicroSD. 3 LED: privacy, apri porta, conversazione.


Ingresso chiamata di piano. Funzione intercommnicazione.

Regolazioni: Volume tono chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità. Programmazioni:Tipo suoneria, Numero di squilli, Durata privacy. Materiale ABS bianco.

Installazione a parete, in opzione supporto da tavolo.



7" 800x480 colori LCD TFT
Vivavoce
4
Servizio, Privacy/Attivazione relè di Bus/Commutazione telecamera/Rifiuto chiamata, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Risposta/OFF/Auto-accensione/PTT
Si, temporizzata
Privacy ON, Apri porta, Conversazione
Si, 100 immagini, Videoclip (15s) disponibile con MicroSD ³ (6788/VM)
Volume tono chiamata (3 livelli), Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità
Tipo suoneria, Numero di squilli, Durata privacy
Chiamata di piano
Intercomunicazione
Modulato
Superficie Da tavolo (richiede 67931)
Bianco satinato






Accessori



67931 Kit installazione da tavolo



 ¹ Alcuni pulsanti sono utilizzati per funzioni multiple.
 ² Il funzionamento di alcuni LED e le funzioni descritte potrebbero richiedere cablaggi aggiuntivi.
 ³ Quando la MicroSD è installata, il dispositivo memorizza le immagini e i videoclip su di essa. La capacità dipende dalle dimensioni della MicroSD.