



VIDEOKIT SERIE VK4K

VIDEOKIT BUS "6 FILI"
MONOFAMILIARI E BIFAMILIARI



 **VIDEX**[®]

THE POWER TO SECURE

Videokit Serie VK4K

Mono o bifamiliare





6 FILI BUS



Intercom.



Opzione Wide camera



	VK4K-1	VK4K-1S	VK4K-2	VK4K-2S
CONNESSIONE	6 FILI BUS			
POSTO ESTERNO	Serie 4000			
PORTIERE ELETTRICO	1 x 4833-1		1 x 4833-2	
TIPO TELECAMERA	Telecamera Day/Night a colori con LED d'illuminazione agli infrarossi			
OPZIONE WIDE CAMERA	Disponibile			
LED	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
PULSANTI DI CHIAMATA	1		2	
APERTURA PORTA	Relè apri porta a contatti puliti incorporato C, NC, NO oppure scarica capacitiva			
CHIAMATA	Nota elettronica di chiamata			
SCATOLA DI MONTAGGIO	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
OPZIONE TETTUCCIO ANTI-PIOGGIA²	4871	4891	4871	4891
DIMENSIONI	1 modulo			
MONTAGGIO	Incasso	Superficie	Incasso	Superficie
ALIMENTATORE	1 x 850K		2 x 850K	
INPUT/OUTPUT/VA	230-127Vac / 24Vac / 24VA			
DIMENSIONI	Contenitore DIN tipo A 5 moduli (87x105x65mm)			
MONTAGGIO	Su barra DIN o direttamente a parete			
DISTRIBUTORE VIDEO	-		1 x 316N	
IMBALLO	Scatola di cartone			
DIMENSIONI	31x17x13cm		25.3x24.4x18.3cm	

CARATTERISTICHE SPECIALI

NUMERO MASSIMO POSTI ESTERNI	Fino a 4
NUMERO MASSIMO POSTI INTERNI	Fino a 4 per pulsante di chiamata
ACCESSIBILITÀ	Sì, indicazioni acustiche e visive
AUTOACCENSIONE	Sì, selettiva per più ingressi
INTERCOMUNICAZIONE	Sì, tra appartamenti o tra interni senza connessioni aggiuntive
CHIAMATA DI PIANO	Sì, tono di chiamata differenziato
PRIVACY	Sì, chiamata temporaneamente disabilitata
INGRESSO PUSH TO EXIT	Sì, 1
TEMPI PROGRAMMABILI	Conversazione e Apertura Porta

6256

Videocitofono 3,5" convenzionale



	VK4K-1/6256	VK4K-1S/6256	VK4K-2/6256	VK4K-2S/6256
POSTO INTERNO	1 x 6256		2 x 6256	
SERIE	Serie 6200			
DISPLAY	3,5" Hi-Res colori LCD TFT			
CONVENZIONALE / VIVAVOCE	Convenzionale			
PULSANTI / SERVIZI¹	4: Servizio, Auto-accensione, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Privacy			
LED	2: Porta aperta, Privacy ON			
OPZIONE MEMORIA VIDEO	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata			
REGOLAZIONI	Volume tono di chiamata, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
PROGRAMMAZIONI	Durata privacy, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
MONTAGGIO	Superficie			
FINITURE	Bianco satinato			
OPZIONE KIT DA TAVOLO²	62931			
PESO IMBALLO	2.5Kg	2.7Kg	3.7Kg	3.9Kg

VK4K/6256

6358

Videocitofono 3,5" vivavoce



	VK4K-1/6358	VK4K-1S/6358	VK4K-2/6358	VK4K-2S/6358
POSTO INTERNO	1 x 6358		2 x 6358	
SERIE	Serie 6300			
DISPLAY	3,5" Hi-Res colori LCD TFT			
CONVENZIONALE / VIVAVOCE	Vivavoce			
PULSANTI / SERVIZI¹	4: Servizio, Privacy, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Risposta/OFF/Auto-accensione/Premi per parlare			
LED	3: Porta aperta, Privacy ON, Conversazione			
OPZIONE MEMORIA VIDEO	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata			
REGOLAZIONI	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
PROGRAMMAZIONI	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
MONTAGGIO	Superficie			
FINITURE	Bianco satinato			
OPZIONE KIT DA TAVOLO²	63931			
PESO IMBALLO	2.3Kg	2.6Kg	3.4Kg	3.7Kg

VK4K/6358

6458

Videocitofono 4,3" vivavoce



	VK4K-1/6458	VK4K-1S/6458	VK4K-2/6458	VK4K-2S/6458
POSTO INTERNO	1 x 6458		2 x 6458	
SERIE	Serie 6400			
DISPLAY	4,3" Hi-Res colori LCD TFT			
CONVENZIONALE / VIVAVOCE	Vivavoce			
PULSANTI / SERVIZI¹	4: Servizio, Privacy, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Risposta/OFF/Auto-accensione/Premi per parlare			
LED	3: Porta aperta, Privacy ON, Conversazione			
OPZIONE MEMORIA VIDEO	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata			
REGOLAZIONI	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
PROGRAMMAZIONI	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
MONTAGGIO	Superficie			
FINITURE	Bianco satinato			
OPZIONE KIT DA TAVOLO²	64931			
PESO IMBALLO	2.5Kg	2.7Kg	3.6Kg	3.8Kg

VK4K/6458

6758

Videocitofono 7" vivavoce



	VK4K-1/6758	VK4K-1S/6758	VK4K-2/6758	VK4K-2S/6758
POSTO INTERNO	1 x 6758		2 x 6758	
SERIE	Serie 6700			
DISPLAY	7" Hi-Res colori LCD TFT			
CONVENZIONALE / VIVAVOCE	Vivavoce			
PULSANTI / SERVIZI¹	4: Servizio, Privacy, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Risposta/OFF/Auto-accensione/Premi per parlare			
LED	3: Porta aperta, Privacy ON, Conversazione			
OPZIONE MEMORIA VIDEO	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata oppure fino a 4096 immagini o 512 videoclip da 15 secondi nella scheda di memoria MicroSD			
REGOLAZIONI	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
PROGRAMMAZIONI	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
MONTAGGIO	Superficie			
FINITURE	Bianco satinato			
OPZIONE KIT DA TAVOLO²	67931			
PESO IMBALLO	2.5Kg	2.7Kg	3.7Kg	3.9Kg

VK4K/6758

¹ Un pulsante può avere funzioni multiple
² Da ordinare separatamente

Videocode Serie VK4KC

Videokit mono o bifamiliare con tastiera digitale



6 FILI BUS





Tastiera digitale



Intercom.



Opzione Wide camera



	VK4KC-1	VK4KC-1S	VK4KC-2	VK4KC-2S
CONNESSIONE	6 FILI BUS			
POSTO ESTERNO	Serie 4000			
PORTIERE ELETTRICO	1 x 4833-1		1 x 4833-2	
TIPO TELECAMERA	Telecamera Day/Night a colori con LED d'illuminazione agli infrarossi			
OPZIONE WIDE CAMERA	Disponibile			
LED	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
PULSANTI DI CHIAMATA	1		2	
APERTURA PORTA	Relè apri porta a contatti puliti incorporato C, NC, NO oppure scarica capacitiva			
CHIAMATA	Nota elettronica di chiamata			
TASTIERA DIGITALE	1 x 4800M			
CODICI / RELÈ	3 / 3			
ILLUMINAZIONE	Sì			
SCATOLA DI MONTAGGIO	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
OPZIONE TETTuccio ANTI-PIOGGIA²	4872	4892	4872	4892
DIMENSIONI	2 moduli			
MONTAGGIO	Incasso	Superficie	Incasso	Superficie
ALIMENTATORE	1 x 850K		2 x 850K	
INPUT/OUTPUT/VA	230-127Vac / 24Vac / 24VA			
DIMENSIONI	Contenitore DIN tipo A 5 moduli (87x105x65mm)			
MONTAGGIO	Su barra DIN o direttamente a parete			
DISTRIBUTORE VIDEO	-		1 x 316N	
IMBALLO	Scatola di cartone			
DIMENSIONI	41.5x17x15cm		18x24x54cm	

CARATTERISTICHE SPECIALI

NUMERO MASSIMO POSTI ESTERNI	Fino a 4
NUMERO MASSIMO POSTI INTERNI	Fino a 4 per pulsante di chiamata
ACCESSIBILITÀ	Sì, indicazioni acustiche e visive
AUTOACCENSIONE	Sì, selettiva per più ingressi
INTERCOMUNICAZIONE	Sì, tra appartamenti o tra interni senza connessioni aggiuntive
CHIAMATA DI PIANO	Sì, tono di chiamata differenziato
PRIVACY	Sì, chiamata temporaneamente disabilitata
INGRESSO PUSH TO EXIT	Sì, 1
TEMPI PROGRAMMABILI	Conversazione e Apertura Porta

6256

Videocitofono 3,5" convenzionale



	VK4KC-1/6256	VK4KC-1S/6256	VK4KC-2/6256	VK4KC-2S/6256
POSTO INTERNO	1 x 6256		2 x 6256	
SERIE	Serie 6200			
DISPLAY	3,5" Hi-Res colori LCD TFT			
CONVENZIONALE / VIVAVOCE	Convenzionale			
PULSANTI / SERVIZI¹	4: Servizio, Auto-accensione, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Privacy			
LED	2: Porta aperta, Privacy ON			
OPZIONE MEMORIA VIDEO	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata			
REGOLAZIONI	Volume tono di chiamata, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
PROGRAMMAZIONI	Durata privacy, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
MONTAGGIO	Superficie			
FINITURE	Bianco satinato			
OPZIONE KIT DA TAVOLO²	62931			
PESO IMBALLO	3Kg	3.5Kg	4.2Kg	4.7Kg

VK4KC/6256

6358

Videocitofono 3,5" vivavoce



	VK4KC-1/6358	VK4KC-1S/6358	VK4KC-2/6358	VK4KC-2S/6358
POSTO INTERNO	1 x 6358		2 x 6358	
SERIE	Serie 6300			
DISPLAY	3,5" Hi-Res colori LCD TFT			
CONVENZIONALE / VIVAVOCE	Vivavoce			
PULSANTI / SERVIZI¹	4: Servizio, Privacy, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Risposta/OFF/Auto-accensione/Premi per parlare			
LED	3: Porta aperta, Privacy ON, Conversazione			
OPZIONE MEMORIA VIDEO	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata			
REGOLAZIONI	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
PROGRAMMAZIONI	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
MONTAGGIO	Superficie			
FINITURE	Bianco satinato			
OPZIONE KIT DA TAVOLO²	63931			
PESO IMBALLO	3Kg	3.5Kg	4Kg	4.6Kg

VK4KC/6358

6458

Videocitofono 4,3" vivavoce



	VK4KC-1/6458	VK4KC-1S/6458	VK4KC-2/6458	VK4KC-2S/6458
POSTO INTERNO	1 x 6458		2 x 6458	
SERIE	Serie 6400			
DISPLAY	4,3" Hi-Res colori LCD TFT			
CONVENZIONALE / VIVAVOCE	Vivavoce			
PULSANTI / SERVIZI¹	4: Servizio, Privacy, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Risposta/OFF/Auto-accensione/Premi per parlare			
LED	3: Porta aperta, Privacy ON, Conversazione			
OPZIONE MEMORIA VIDEO	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata			
REGOLAZIONI	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
PROGRAMMAZIONI	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
MONTAGGIO	Superficie			
FINITURE	Bianco satinato			
OPZIONE KIT DA TAVOLO²	64931			
PESO IMBALLO	3Kg	3.5Kg	4Kg	4.6Kg

VK4KC/6458

6758

Videocitofono 7" vivavoce



	VK4KC-1/6758	VK4KC-1S/6758	VK4KC-2/6758	VK4KC-2S/6758
POSTO INTERNO	1 x 6758		2 x 6758	
SERIE	Serie 6700			
DISPLAY	7" Hi-Res colori LCD TFT			
CONVENZIONALE / VIVAVOCE	Vivavoce			
PULSANTI / SERVIZI¹	4: Servizio, Privacy, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Risposta/OFF/Auto-accensione/Premi per parlare			
LED	3: Porta aperta, Privacy ON, Conversazione			
OPZIONE MEMORIA VIDEO	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata oppure fino a 4096 immagini o 512 videoclip da 15 secondi nella scheda di memoria MicroSD			
REGOLAZIONI	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
PROGRAMMAZIONI	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
MONTAGGIO	Superficie			
FINITURE	Bianco satinato			
OPZIONE KIT DA TAVOLO²	67931			
PESO IMBALLO	3Kg	3.5Kg	4.2Kg	4.9Kg

VK4KC/6758

¹ Un pulsante può avere funzioni multiple
² Da ordinare separatamente

Videokit Serie VK4KX

Videokit mono o bifamiliare
con lettore di prossimità integrato



6 FILI
BUS





Lettore di
prossimità



Intercom.



Opzione
Wide camera



	VK4KX-1	VK4KX-1S	VK4KX-2	VK4KX-2S
CONNESSIONE	6 FILI BUS			
POSTO ESTERNO	Serie 4000			
PORTIERE ELETTRICO E LETTORE DI PROSSIMITÀ	1 x 4833X-1		1 x 4833X-2	
TIPO TELECAMERA	Telecamera Day/Night a colori con LED d'illuminazione agli infrarossi			
OPZIONE WIDE CAMERA	Disponibile			
LED	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
PULSANTI DI CHIAMATA	1		2	
APERTURA PORTA	Relè apri porta a contatti puliti incorporato C, NC, NO oppure scarica capacitiva			
CHIAMATA	Nota elettronica di chiamata			
CHIAVI / RELÈ	Fino a 30 / 1			
CHIAVI	1 x 955/C formato badge 2 x 955/T formato portachiavi		1 x 955/C formato badge 4 x 955/T formato portachiavi	
SCATOLA DI MONTAGGIO	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
OPZIONE TETTUCCIO ANTI-PIOGGIA²	4871	4891	4871	4891
DIMENSIONI	1 modulo			
MONTAGGIO	Incasso	Superficie	Incasso	Superficie
ALIMENTATORE	1 x 850K		2 x 850K	
INPUT/OUTPUT/VA	230-127Vac / 24Vac / 24VA			
DIMENSIONI	Contenitore DIN tipo A 5 moduli (87x105x65mm)			
MONTAGGIO	Su barra DIN o direttamente a parete			
IMBALLO	Scatola di cartone			
DIMENSIONI	31x17x13cm		25.3x24.4x18.3cm	

CARATTERISTICHE SPECIALI

NUMERO MASSIMO POSTI ESTERNI	Fino a 4
NUMERO MASSIMO POSTI INTERNI	Fino a 4 per pulsante di chiamata
LETORE DI PROSSIMITÀ INTEGRATO	Fino a 30 utenti
ACCESSIBILITÀ	Sì, indicazioni acustiche e visive
AUTOACCENSIONE	Sì, selettiva per più ingressi
INTERCOMUNICAZIONE	Sì, tra appartamenti o tra interni senza connessioni aggiuntive
CHIAMATA DI PIANO	Sì, tono di chiamata differenziato
PRIVACY	Sì, chiamata temporaneamente disabilitata
INGRESSO PUSH TO EXIT	Sì, 1
TEMPI PROGRAMMABILI	Conversazione e Apertura Porta

6256

Videocitofono 3,5" convenzionale



	VK4KX-1/6256	VK4KX-1S/6256	VK4KX-2/6256	VK4KX-2S/6256
POSTO INTERNO	1 x 6256		2 x 6256	
SERIE	Serie 6200			
DISPLAY	3,5" Hi-Res colori LCD TFT			
CONVENZIONALE / VIVAVOCE	Convenzionale			
PULSANTI / SERVIZI¹	4: Servizio, Auto-accensione, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Privacy			
LED	2: Porta aperta, Privacy ON			
OPZIONE MEMORIA VIDEO	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata			
REGOLAZIONI	Volume tono di chiamata, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
PROGRAMMAZIONI	Durata privacy, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
MONTAGGIO	Superficie			
FINITURE	Bianco satinato			
OPZIONE KIT DA TAVOLO²	62931			
PESO IMBALLO	2.5Kg	2.7Kg	3.7Kg	3.9Kg

VK4KX/6256

6358

Videocitofono 3,5" vivavoce



	VK4KX-1/6358	VK4KX-1S/6358	VK4KX-2/6358	VK4KX-2S/6358
POSTO INTERNO	1 x 6358		2 x 6358	
SERIE	Serie 6300			
DISPLAY	3,5" Hi-Res colori LCD TFT			
CONVENZIONALE / VIVAVOCE	Vivavoce			
PULSANTI / SERVIZI¹	4: Servizio, Privacy, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Risposta/OFF/Auto-accensione/Premi per parlare			
LED	3: Porta aperta, Privacy ON, Conversazione			
OPZIONE MEMORIA VIDEO	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata			
REGOLAZIONI	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
PROGRAMMAZIONI	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
MONTAGGIO	Superficie			
FINITURE	Bianco satinato			
OPZIONE KIT DA TAVOLO²	63931			
PESO IMBALLO	2.3Kg	2.6Kg	3.4Kg	3.7Kg

VK4KX/6358

6458

Videocitofono 4,3" vivavoce



	VK4KX-1/6458	VK4KX-1S/6458	VK4KX-2/6458	VK4KX-2S/6458
POSTO INTERNO	1 x 6458		2 x 6458	
SERIE	Serie 6400			
DISPLAY	4,3" Hi-Res colori LCD TFT			
CONVENZIONALE / VIVAVOCE	Vivavoce			
PULSANTI / SERVIZI¹	4: Servizio, Privacy, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Risposta/OFF/Auto-accensione/Premi per parlare			
LED	3: Porta aperta, Privacy ON, Conversazione			
OPZIONE MEMORIA VIDEO	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata			
REGOLAZIONI	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
PROGRAMMAZIONI	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
MONTAGGIO	Superficie			
FINITURE	Bianco satinato			
OPZIONE KIT DA TAVOLO²	64931			
PESO IMBALLO	2.5Kg	2.7Kg	3.6Kg	3.8Kg

VK4KX/6458

6758

Videocitofono 7" vivavoce



	VK4KX-1/6758	VK4KX-1S/6758	VK4KX-2/6758	VK4KX-2S/6758
POSTO INTERNO	1 x 6758		2 x 6758	
SERIE	Serie 6700			
DISPLAY	7" Hi-Res colori LCD TFT			
CONVENZIONALE / VIVAVOCE	Vivavoce			
PULSANTI / SERVIZI¹	4: Servizio, Privacy, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Risposta/OFF/Auto-accensione/Premi per parlare			
LED	3: Porta aperta, Privacy ON, Conversazione			
OPZIONE MEMORIA VIDEO	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata oppure fino a 4096 immagini o 512 videoclip da 15 secondi nella scheda di memoria MicroSD			
REGOLAZIONI	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
PROGRAMMAZIONI	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
MONTAGGIO	Superficie			
FINITURE	Bianco satinato			
OPZIONE KIT DA TAVOLO²	67931			
PESO IMBALLO	2.5Kg	2.7Kg	3.7Kg	3.9Kg

VK4KX/6758

¹ Un pulsante può avere funzioni multiple
² Da ordinare separatamente



WWW.VIDEX.IT

VIDEX ELECTRONICS S.P.A.

Via del Lavoro, 1 - 63846 Monte Giberto (FM) Italy

Tel: (+39) 0734 631669 - Fax: (+39) 0734 632475

www.videx.it - info@videx.it

[facebook.com/videx.electronics](https://www.facebook.com/videx.electronics)



Main UK office:

VIDEX SECURITY LTD

1 Osprey Trinity Park
Trinity Way
LONDON E4 8TD
Phone: (+44) 0870 300 1240
Fax: (+44) 020 8523 5825
www.videxuk.com
marketing@videxuk.com



Northern UK office:

VIDEX SECURITY LTD

Unit 4-7
Chillingham Industrial Estate
Chapman Street
NEWCASTLE UPON TYNE - NE6 2XX
Tech Line: (+44) 0191 224 3174
Phone: (+44) 0870 300 1240
Fax: (+44) 0191 224 1559



Greece office:

VIDEX HELLAS Electronics

48 Filolaou Str.
11633 ATHENS
Phone: (+30) 210 7521028
(+30) 210 7521998
Fax: (+30) 210 7560712
www.videx.gr
videx@videx.gr



Danish office:

VIDEX DANMARK

Hammershusgade 15
DK-2100 COPENHAGEN
Phone: (+45) 39 29 80 00
Fax: (+45) 39 27 77 75
www.videx.dk
videx@videx.dk



Benelux office:

NESTOR COMPANY NV

E3 laan, 93
B-9800 Deinze
Phone: (+32) 9 380 40 20
Fax: (+32) 9 380 40 25
www.videx.be
info@videx.be



Dutch office:

NESTOR COMPANY BV

Business Center Twente (BCT)
Grotestraat, 64
NL-7622 GM Borne
www.videxintercom.nl
info@videxintercom.nl