CATÁLOGO AUDIO & VÍDEO KIT

2020



VIDEX®

THE POWER TO SECURE

VIDEX®

THE POWER TO SECURE

30 YEARS 1986 2016

made in ITALY

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS Cert. N. IT05/1217

Fundada en 1986, VIDEX se ocupa del diseño y fabricación de sistemas de porteros electrónicos, videoporteros y control de accesos.

La amplia gama de productos que se ofrecen, la calidad, el servicio y la continuidad de una marca rigurosamente “Made in Italy”, han sido los factores básicos para el éxito de VIDEX en 30 años de actividad.

Hoy en día, la empresa exporta el 95 % de su producción a más de 45 países, ofreciendo soluciones que van de las pequeñas instalaciones, como las mono y bi-familiares, hasta las instalaciones para grandes complejos residenciales formados por miles de viviendas.

VIDEX produce usando componentes de alta calidad y cuenta con la colaboración de empresas primarias del territorio nacional, garantizando así a sus clientes altos estándares de calidad y control del proceso de producción.

VIDEX desde 2005 ha certificado su sistema de control de la calidad ISO 9001.

VIDEX, comprometida con los problemas medioambientales y con el ahorro energético, produce energía limpia para su producción: dos instalaciones de paneles fotovoltaicos, para un total de 200 kW, satisfacen todas las necesidades de energía de la empresa.

Para eliminar el impacto medioambiental, las instalaciones fotovoltaicas están instaladas en el tejado de las plantas VIDEX.



CATÁLOGO AUDIO & VÍDEO KIT

2020

Kit audio pag. 5

Composición de códigos pag. 6
Leyenda de símbolos pag. 6
Glosario pag. 6
Guía embalaje pag. 7



Kit audio pag. 23

Composición de códigos pag. 24
Leyenda de símbolos pag. 24
Glosario pag. 24
Guía embalaje pag. 25



Puestos externos

Serie 8000 pág. 56
Serie 4000 pág. 58

Puestos internos

Serie 6200 y 6300 pág. 60
Serie 6400 y 6700 pág. 61
Serie Kristallo® pág. 62
Serie 3600 y 5000 pág. 63



KIT AUDIO

		PAGE
SERIE 8000		
8K	ESTÁNDAR 3+1 AUDIO	8
8KC Digiphone	ESTÁNDAR 3+1 AUDIO · TECLADO DIGITAL	9
IK8K Interkit	ESTÁNDAR 4+1 AUDIO · INTERCOMUNICANTE	10
SERIE 4000		
4K	ESTÁNDAR 3+1 AUDIO	11
4KC Digiphone	ESTÁNDAR 3+1 AUDIO · LECTOR DE PROXIMIDAD	12
4KX Vproxphone	ESTÁNDAR 3+1 AUDIO · LECTOR DE PROXIMIDAD	13
VRK	ESTÁNDAR 4+1 AUDIO · ANTIVANDÁLICO	14
VRKC Digiphone	ESTÁNDAR 4+1 AUDIO · ANTIVANDÁLICO · TECLADO DIGITAL	15
GSM4K	GSM · LECTOR DE PROXIMIDAD	16
GSM4KCR Digiphone	GSM · LECTOR DE PROXIMIDAD · TECLADO DIGITAL	17
LTGSM4K	GSM	18
LTGSM4KC Digiphone	GSM · TECLADO DIGITAL	19
GSMVRK	GSM · ANTIVANDÁLICO	20
GSMVRKC Digiphone	GSM · ANTIVANDÁLICO · TECLADO DIGITAL	21
SERIE SLIM		
SLK Slim Kit	ESTÁNDAR 3+1 AUDIO	22

Composición de códigos

PUESTO EXTERNO

KIT AUDIO	RED GSM (SOLO KIT GSM)	MONO/BIFAMILIAR Y MONTAJE	ACABADO PLACA FRONTAL
8K	**/3G**	**-1S**	**/A**

8K
8KC
IK8K
4K
4KC
4KX
VRK
VRKC
GSM4K
GSM4KCR
LTGSM4K
LTGSM4KC
GSMVRK
GSMVRKC
SLK

n/a: GSM 2G
/3G: GSM 3G

Version GSM 3G disponible solo para:
GSM4K
GSM4KCR
LTGSM4K
LTGSM4KC
GSMVRK
GSMVRKC

-1: Unifamiliar, de empotrar
-1S: Unifamiliar, superficie
-2: Bifamiliar, de empotrar
-2S: Bifamiliar, superficie

*La opción De empotrar no está disponible para el kit audio **SLK** audiokit*

KIT AUDIO SERIE 8000:
n/a: Acero inoxidable brillante
/A: Aluminio

KIT AUDIO SERIE 4000:
n/a: Acabado acero inoxidable espejo
/M: Acabado acero inoxidable cepillado
/A: Aluminio anodizado

Leyenda de símbolos

Sistema de conexión

ESTÁNDAR 3+1 AUDIO

ESTÁNDAR 4+1 AUDIO

GSM

Características del puesto externo

Antivandálico

Lector de proximidad

Teclado digital

Intercomunicación

Glosario

LED Busy	Avisa que el sistema está ocupado por ejemplo en sistemas multi entrada
LED Ring	Avisa que la llamada se está realizando y la extensión llamada está sonando
LED Speak	Avisa que la extensión llamada ha respondido y se puede hablar
LED Door open	Avisa que se ha abierto la puerta
LED ON	Avisa que el videoportero está encendido
Botón de servicio	Botón usado para habilitar un servicio adicional, puede requerir conexiones adicionales
Privacidad	Servicio que permite inhabilitar temporalmente las llamadas
Intercomunicación	Servicio para iniciar una llamada de intercomunicación
Auto-encendido	Servicio para encender el sistema y ver el vídeo de la cámara
Pulsar para hablar	Servicio para habilitar la comunicación en el modo "push to talk" (pulsar para hablar)
Push to exit	Entrada baja activa que desata el relé incorporado

PUESTO INTERNO

ACABADO SOPORTE

/BL

MODELO PORTERO AUTOMÁTICO

/3011

KIT AUDIO SERIE 8000:
n/a: Aluminio
/BL: Negro

KIT AUDIO SERIE 4000:
n/a: Color plomo metalizado gofrado
/AP: Aluminium Painted

Guía embalaje

Significado de los colores
(depende de la versión del kit)

4K-1	4K-2	4KC-1
8K-1	8K-2	8KC-1
GSM4K		GSM4KCR
LTGSM4K		LTGSM4KC
GSMVRK		GSMVRKC



Significado de los símbolos del puesto externo

Serie 4000	Serie 4000 Antivandálico	Serie 8000
■ Portero eléctrico (1 módulo)	▲ Portero eléctrico (1 módulo)	● Portero eléctrico (1 módulo)
□ Portero eléctrico más control accesos (2 módulos)	△ Portero eléctrico más control accesos (2 módulos)	○ Portero eléctrico más control accesos (2 módulos)

8K-1S

8K Audiokit

Uni o bifamiliar

3+1 STANDARD AUDIO

ESTÁNDAR 3+1 AUDIO



	8K-1	8K-1S	8K-2	8K-2S
CONEXIÓN	ESTÁNDAR 3+1 AUDIO			
PUESTO EXTERNO	Serie 8000			
PORTERO ELÉCTRICO	1 x **8836M-1**		1 x **8836M-2**	
BOTONES DE LLAMADA	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta incorporado			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
CAJA DE MONTAJE	1 x **8851**	1 x **8881**	1 x **8851**	1 x **8881**
MARCO PROTECTOR	1 x **8861**	—	1 x **8861**	—
OPCIÓN TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA[1]	**8871**	—	**8871**	—
DIMENSIONES	1 módulo			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
PUESTO INTERNO	1 x **3011**		2 x **3011**	
SERIE	Serie 3000 Smart Range			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
BOTONES	1: Abre puerta			
REGULACIONES	Volumen tono de llamada (3 niveles)			
MONTAJE	Superficie			
ALIMENTADOR	1 x **321**			
INPUT/OUTPUT/VA	230Vca / 12Vca / 15VA			
DIMENSIONES	Contenedor DIN tipo A 3 módulos (52.5x105x65mm)			
MONTAJE	En barra DIN o directamente en la pared			
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	29x29.5x7cm		40x29.5x7cm	
PESO	1.4Kg	1.8Kg	1.7Kg	2.2Kg




[1] *Se debe pedir por separado*


Kit Digiphone 8KC

Kit audio mono o bifamiliar
con teclado digital

ESTÁNDAR 3+1 AUDIO

Teclado digital







	8KC-1	8KC-1S	8KC-2	8KC-2S
CONEXIÓN	ESTÁNDAR 3+1 AUDIO			
PUESTO EXTERNO	Serie 8000			
PORTERO ELÉCTRICO	1 x **8836M-1**		1 x **8836M-2**	
BOTONES DE LLAMADA	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta incorporado			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
TECLADO DIGITAL	1 x **8800**			
CÓDIGOS / RELÉ	2 / 2			
ILUMINACIÓN	Sí			
CAJA DE MONTAJE	1 x **8852**	1 x **8882**	1 x **8852**	1 x **8882**
MARCO PROTECTOR	1 x **8862**	—	1 x **8862**	—
OPCIÓN TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA[1]	**8872**	—	**8872**	—
DIMENSIONES	2 módulos			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
PUESTO INTERNO	1 x **3011**		2 x **3011**	
SERIE	Serie 3000 Smart Range			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
BOTONES	1: Abre puerta			
REGULACIONES	Volumen tono de llamada (3 niveles)			
MONTAJE	Superficie			
ALIMENTADOR	1 x **321**			
INPUT/OUTPUT/VA	230VCA / 12VCA / 15VA			
DIMENSIONES	Contenedor DIN tipo A 3 módulos (52.5x105x65Mm)			
MONTAJE	En barra DIN o directamente en la pared			
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	29x29.5x7cm		40x29.5x7cm	
PESO	2.1Kg	2.6Kg	2.8Kg	3.3Kg

[1] *Se debe pedir por separado*



Interkit IK8K

Kit audio intercomunicante
una vía o dos vías

ESTÁNDAR 4+1 AUDIO

Intercom.



	IK8K-1	IK8K-1S	IK8K-2	IK8K-2S
CONEXIÓN	ESTÁNDAR 3+1 AUDIO			
PUESTO EXTERNO	Serie 8000			
PORTERO ELÉCTRICO	1 x **8836I-1**		1 x **8836I-2**	
BOTONES DE LLAMADA	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta incorporado			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
CAJA DE MONTAJE	1 x **8851**	1 x **8881**	1 x **8851**	1 x **8881**
MARCO PROTECTOR	1 x **8861**	—	1 x **8861**	—
OPCIÓN TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA[1]	**8871**	—	**8871**	—
DIMENSIONES	1 módulos			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
PUESTO INTERNO	2 x **3002**			
SERIE	Serie 3000 Smart Range			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
BOTONES	1: Abre puerta			
REGULACIONES	Volumen tono de llamada (3 niveles)			
MONTAJE	Superficie			
ALIMENTADOR	1 x **321**			
INPUT/OUTPUT/VA	230VCA / 12VCA / 15VA			
DIMENSIONES	Contenedor DIN tipo A 3 módulos (52.5x105x65mm)			
MONTAJE	En barra DIN o directamente en la pared			
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	29x29.5x7cm			
PESO	2.1Kg	2.2Kg	2.1Kg	2.2Kg

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	
INTERCOMUNICACIÓN	Sí, entre apartamentos o extensiones sin conexiones adicionales

[1] *Se debe pedir por separado*

4K Audiokit

Uni o bifamiliar

ESTÁNDAR 3+1 AUDIO



	4K-1	4K-1S	4K-2	4K-2S
CONEXIÓN	ESTÁNDAR 3+1 AUDIO			
PUESTO EXTERNO	Serie 4000			
PORTERO ELÉCTRICO	1 x **4836-1**		1 x **4836-2**	
BOTONES DE LLAMADA	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta incorporado			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
CAJA DE MONTAJE	1 x **4851**	1 x **4881**	1 x **4851**	1 x **4881**
OPCIÓN TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA[1]	**4871**	**4891**	**4871**	**4891**
DIMENSIONES	1 módulos			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
PUESTO INTERNO	1 x **3011**		2 x **3011**	
SERIE	Serie 3000 Smart Range			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
BOTONES	1: Abre puerta			
REGULACIONES	Volumen tono de llamada (3 niveles)			
MONTAJE	Superficie			
ALIMENTADOR	1 x **321**			
INPUT/OUTPUT/VA	230VCA / 12VCA / 15VA			
DIMENSIONES	Contenedor DIN tipo A 3 módulos (52.5x105x65mm)			
MONTAJE	En barra DIN o directamente en la pared			
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	29x29.5x7cm		40x29.5x7cm	
PESO	2Kg	2.3Kg	2.3Kg	2.6Kg



[1] *Se debe pedir por separado*

4KC-1S/A

Kit Digiphone 4KC

Kit audio uni o bifamiliar
con teclado digital

ESTÁNDAR 3+1 AUDIO

Teclado digital



	4KC-1	4KC-1S	4KC-2	4KC-2S
CONEXIÓN	ESTÁNDAR 3+1 AUDIO			
PUESTO EXTERNO	Serie 4000			
PORTERO ELÉCTRICO	1 x **4836-1**		1 x **4836-2**	
BOTONES DE LLAMADA	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta incorporado			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
TECLADO DIGITAL	1 x **4901**			
CÓDIGOS / RELÉ	3 / 3			
ILUMINACIÓN	Sí, pulsadores retro iluminados			
CAJA DE MONTAJE	1 x **4852**	1 x **4882**	1 x **4852**	1 x **4882**
OPCIÓN TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA[1]	**4872**	**4892**	**4872**	**4892**
DIMENSIONES	2 módulos			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
PUESTO INTERNO	1 x **3011**		2 x **3011**	
SERIE	Serie 3000 Smart Range			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
BOTONES	1: Abre puerta			
REGULACIONES	Volumen tono de llamada (3 niveles)			
MONTAJE	Superficie			
ALIMENTADOR	1 x **321**			
INPUT/OUTPUT/VA	230VCA / 12VCA / 15VA			
DIMENSIONES	Contenedor DIN tipo A 3 módulos (52.5X105X65mm)			
MONTAJE	En barra DIN o directamente en la pared			
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	29x29.5x7cm		40x29.5x7cm	
PESO	2.4Kg	2.8Kg	2.7Kg	3.1Kg



[1] *Se debe pedir por separado*

Kit Vproxphone 4KX

Kit audio uni o bifamiliar
con lector de proximidad

ESTÁNDAR 3+1 AUDIO

Lector de proximidad



	4KX-1	4KX-1S	4KX-2	4KX-2S
CONEXIÓN	ESTÁNDAR 3+1 AUDIO			
PUESTO EXTERNO	Serie 4000			
PORTERO ELÉCTRICO	1 x **4836-1**		1 x **4836-2**	
BOTONES DE LLAMADA	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta incorporado			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
LECTOR DE PROXIMIDAD	1 x **4850**			
LLAVES / RELÉ	Hasta 100 / 1			
LED	Sí			
FRECUENCIA RFID	125KHz			
LLAVES	3 x **955/C** formato badge		6 x **955/C** formato badge	
MARCO PROTECTOR	1 x **4852**	1 x **4882**	1 x **4852**	1 x **4882**
OPCIÓN TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA[1]	**4872**	**4892**	**4872**	**4892**
DIMENSIONES	2 módulos			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
PUESTO INTERNO	1 x **3011**		2 x **3011**	
SERIE	Serie 3000 Smart Range			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
BOTONES	1: Abre puerta			
REGULACIONES	Volumen tono de llamada (3 niveles)			
MONTAJE	Superficie			
ALIMENTADOR	1 x **321**			
INPUT/OUTPUT/VA	230VCA / 12VCA / 15VA			
DIMENSIONES	Contenedor DIN tipo A 3 módulos (52.5x105x65mm)			
MONTAJE	En barra DIN o directamente en la pared			
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	29x29.5x7cm		40x29.5x7cm	
PESO	2.9Kg	3.3Kg	3.2Kg	3.6Kg

[1] *Se debe pedir por separado*

Kit audio VRK

Kit audio antivandálico
mono o bifamiliar

ESTÁNDAR 4+1 AUDIO **Antivandálico**




	VRK-1	VRK-1S	VRK-2	VRK-2S
CONEXIÓN	ESTÁNDAR 4+1 AUDIO			
PUESTO EXTERNO	Serie 4000 Antivandálico			
PORTERO ELÉCTRICO	1 x **VR4KAM-1**		1 x **VR4KAM-2**	
LED	3: Speak, Busy, Door Open			
BOTONES DE LLAMADA	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta de contactos libres incorporado C, NC, NO			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
CAJA DE MONTAJE	1 x **4851**	1 x **4881**	1 x **4851**	1 x **4881**
OPCIÓN TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA[1]	**4871**	**4891**	**4871**	**4891**
DIMENSIONES	1 módulo			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
PUESTO INTERNO	1 x **3111**		2 x **3111**	
SERIE	3000 Serie Smart Range			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
BOTONES	2: Abre puerta, Servicio			
REGULACIONES	Llamada tone volume (3 niveles)			
MONTAJE	Superficie			
ALIMENTADOR	1 x **520M**			
INPUT/OUTPUTS/VA	230Vac / 12Vdc - 8Vdc - 13Vac / 13VA			
DIMENSIONES	8 Módulos A Type DIN Box (140x65x105mmmm)			
MONTAJE	En barra DIN o directamente en la pared			
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	29x29.5x7cm			
PESO	2.1Kg	2.4Kg	2.4Kg	2.8Kg

[1] *Se debe pedir por separado*


Kit Digiphone VRKC

VRKC Digiphone Kit audio antivandálico mono o bifamiliar con teclado digital

ESTÁNDAR 4+1 AUDIO **Antivandálico** **Teclado digital**









	VRKC-1	VRKC-1S	VRKC-2	VRKC-2S
CONEXIÓN	ESTÁNDAR 4+1 AUDIO			
PUESTO EXTERNO	Serie 4000 Antivandálico			
PORTERO ELÉCTRICO	1 x **VR4KAM-1**		1 x **VR4KAM-2**	
LED	3: Speak, Busy, Door Open			
LLAMADA BOTONES	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta de contactos libres incorporado C, NC, NO			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
TECLADO DIGITAL	1 x **VR4901**			
CÓDIGOS / RELÉ	3 / 3			
ILLUMINATION	Sí, pulsadores retro iluminados			
MONTAJE BOX	1 x **4852**	1 x **4882**	1 x **4852**	1 x **4882**
OPCIÓN TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA[1]	**4872**	**4892**	**4872**	**4892**
DIMENSIONES	2 módulos			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
PUESTO INTERNO	1 x **3111**		2 x **3111**	
SERIE	Serie 3000 Smart Range			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
BOTONES	2: Abre puerta, Servicio			
REGULACIONES	Llamada tone volume (3 niveles)			
MONTAJE	Superficie			
ALIMENTADOR	1 x **520M**			
INPUT/OUTPUTS/VA	230Vac / 12Vdc - 8Vdc - 13Vac / 13VA			
DIMENSIONES	8 Módulos A Type DIN Box (140x65x105mmmm)			
MONTAJE	En barra DIN o directamente en la pared			
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	40x29.5x7cm			
PESO	3Kg	3.5Kg	3.3Kg	3.8Kg

[1] *Se debe pedir por separado*

GSM4K-1S

Kit audio GSM4K PRO GSM

Kit audio GSM uni o bifamiliar
con lector de proximidad integrado

GSM

GSM

Lector de proximidad



	GSM4K-1	GSM4K-1S	GSM4K-2	GSM4K-2S
CONEXIÓN	GSM 2G/3G			
PUESTO EXTERNO	Serie 4000			
PORTERO ELÉCTRICO Y LECTOR DE PROXIMIDAD	1 x **4810-1**		1 x **4810-2**	
LED	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
BOTONES DE LLAMADA	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta de contactos libres incorporado C, NC, NO			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
LLAVES / RELÉ	Hasta 1000 / 1			
FRECUENCIA RFID	125KHz			
LLAVES	3 x **955/T** formato llavero			
CAJA DE MONTAJE	1 x **4851**	1 x **4881**	1 x **4851**	1 x **4881**
OPCIÓN TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA[1]	**4871**	**4891**	**4871**	**4891**
DIMENSIONES	1 módulos			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
ANTENA	1 x **433**			
ACCESORIOS	Cable de conexión, soporte de fijación en la pared			
ALIMENTADOR	1 x **HDR-15-12**			
INPUT/OUTPUT/VA	85~264Vac / 12Vdc / 1.25A			
DIMENSIONES	Contenedor DIN tipo A 1 módulo (17,5x90x54,5mm)			
MONTAJE	Barra DIN			
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	29x29.5x7cm			
PESO	1.2Kg	1.5Kg	1.2Kg	1.5Kg

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	
BOTONES DE LLAMADA	Hasta 50
NÚMEROS DE TELÉFONO POR BOTÓN	4
NÚMEROS DIAL TO OPEN	1000
LECTOR DE PROXIMIDAD INTEGRADO	Hasta 1000 usuarios
MENSAJES VOCALES	Sí
LED LLAMADA EN CURSO	Sí, 4
PROGRAMACIONES	SMS/USB
ENTRADA PUSH TO EXIT	Sí, 1
ENTRADA AUXILIAR	Sí, 2
SALIDAS AUXILIARES OPEN COLLECTOR	Sí, 2
SALIDA CERRADURA	Relés contactos limpios
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	12-24 Vca/cc
REGISTRO DE EVENTOS	Sí, 4000 eventos
BOOTLOADER	Sí
INTERFACES	RS-485, Micro-USB
FRANJAS HORARIAS	Sí, 1

[1] *Se debe pedir por separado*

Kit audio GSM4KCR PRO GSM

Kit audio GSM mono o bifamiliar con lector de proximidad integrado y teclado digital

GSM | Lector de proximidad | Teclado digital



	GSM4KCR-1	GSM4KCR-1S	GSM4KCR-2	GSM4KCR-2S
CONEXIÓN	GSM 2G/3G			
PUESTO EXTERNO	Serie 4000			
PORTERO ELÉCTRICO Y LECTOR DE PROXIMIDAD	1 x **4810-1**		1 x **4810-2**	
LED	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
BOTONES DE LLAMADA	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta de contactos libres incorporado C, NC, NO			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
LLAVES / RELÉ	Hasta 1000 / 1			
FRECUENCIA RFID	125KHz			
TECLADO DIGITAL	1 x **4903**			
CÓDIGOS / RELÉ	400, 32 códigos temporales / 2			
ILUMINACIÓN	Sí, pulsadores retro iluminados			
CAJA DE MONTAJE	1 x **4852**	1 x **4882**	1 x **4852**	1 x **4882**
OPCIÓN TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA[1]	**4872**	**4892**	**4872**	**4892**
DIMENSIONES	2 módulos			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
ANTENA	1 x **433**			
ACCESORIOS	Cable de conexión, soporte de fijación en la pared			
ALIMENTADOR	1 x **HDR-15-12**			
INPUT/OUTPUT/VA	85~264Vac / 12Vdc / 1.25A			
DIMENSIONES	Contenedor DIN tipo A 1 módulo (17,5x90x54,5mm)			
MONTAJE	Barra DIN			
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	29x29.5x7cm			
PESO	1,6Kg	2Kg	1,6Kg	2Kg

[1] *Se debe pedir por separado*

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	
BOTONES DE LLAMADA	Hasta 50
NÚMEROS DE TELÉFONO POR BOTÓN	4
NÚMEROS DIAL TO OPEN	1000
LECTOR DE PROXIMIDAD INTEGRADO	Hasta 1000 usuarios
MENSAJES VOCALES	Sí
LLAMADA EN CURSO	Sí, 4
PROGRAMACIONES	SMS/USB/APP
ENTRADA PUSH TO EXIT	Sí, 1
ENTRADA AUXILIAR	Sí, 2
SALIDAS AUXILIARES OPEN COLLECTOR	Sí, 2
SALIDA CERRADURA	Relés contactos limpios
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	12-24V ac/dc
REGISTRO DE EVENTOS	Si, 4000 eventos o registro de eventos remoto ilimitado
BOOTLOADER	Sí
INTERFACES	RS-485, Micro-USB
FRANJAS HORARIAS	Sí, 1 - llamada, 10 - acceso gratuito 10 - control de acceso
PROGRAMACION DEL CODIGO DE ACCESO REMOTO	Sí, 4000 codigos permanentes, 32 codigos temporales
PUERTAS DE CONTROL DE ACCESO ADICIONALES	Sí, codigo o proximidad hasta 7
PERIODOS DE ACCESO GRATUITOS	Sí, 10

LTGSM4K-1S

Kit audio LTGSM4K LITE GSM

Kit audio GSM uni o bifamiliar

GSM



	LTGSM4K-1	LTGSM4K-1S	LTGSM4K-2	LTGSM4K-2S
CONEXIÓN	GSM 2G/3G			
PUESTO EXTERNO	Serie 4000			
PORTERO ELÉCTRICO	1 x **4811-1**		1 x **4811-2**	
BOTONES DE LLAMADA	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta de contactos libres incorporado C, NC, NO			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
CAJA DE MONTAJE	1 x **4851**	1 x **4881**	1 x **4851**	1 x **4881**
OPCIÓN TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA[1]	**4871**	**4891**	**4871**	**4891**
DIMENSIONES	1 módulo			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
ANTENA	1 x **433**			
ACCESORIOS	Cable de conexión, soporte de fijación en la pared			
ALIMENTADOR	1 x **HDR-15-12**			
INPUT/OUTPUT/A	85~264Vac / 12Vdc / 1.25A			
DIMENSIONES	Contenedor DIN tipo A 1 módulo (17,5x90x54,5mm)			
MONTAJE	Barra DIN			
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	29x29.5x7cm			
PESO	1.1Kg	1.1Kg	1.4Kg	1.4Kg

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	
BOTONES DE LLAMADA	Hasta 4
NÚMEROS DE TELÉFONO POR BOTÓN	2
NÚMEROS DIAL TO OPEN	100
LECTOR DE PROXIMIDAD INTEGRADO	No
MENSAJES VOCALES	No
LED LLAMADA EN CURSO	No
PROGRAMACIONES	SMS
ENTRADA PUSH TO EXIT	Sí, 1
ENTRADA AUXILIAR	Sí, 2
SALIDAS AUXILIARES OPEN COLLECTOR	Sí, 1
SALIDA CERRADURA	Relés contactos limpios
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	12-24V ac/dc
REGISTRO DE EVENTOS	No
BOOTLOADER	No
INTERFACES	No
FRANJAS HORARIAS	No

[1] *Se debe pedir por separado*

Kit Digiphone LTGSM4KC LITE GSM

Kit audio GSM mono o bifamiliar
con teclado digital

GSM

Teclado digital



	LTGSM4KC-1	LTGSM4KC-1S	LTGSM4KC-2	LTGSM4KC-2S
CONEXIÓN	GSM 2G/3G			
PUESTO EXTERNO	Serie 4000			
PORTERO ELÉCTRICO	1 x **4811-1**		1 x **4811-2**	
BOTONES DE LLAMADA	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta de contactos libres incorporado C, NC, NO			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
TECLADO DIGITAL	1 x **4901**			
CÓDIGOS / RELÉ	3 / 3			
ILUMINACIÓN	Sí, pulsadores retro iluminados			
CAJA DE MONTAJE	1 x **4852**	1 x **4882**	1 x **4852**	1 x **4882**
OPCIÓN TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA[1]	**4872**	**4892**	**4872**	**4892**
DIMENSIONES	2 módulos			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
ANTENA	1 x **433**			
ACCESORIOS	Cable de conexión, soporte de fijación en la pared			
ALIMENTADOR	1 x **HDR-15-12**			
INPUT/OUTPUT/VA	85~264Vac / 12Vdc / 1.25A			
DIMENSIONES	Contenedor DIN tipo A 1 módulo (17,5x90x54,5mm)			
MONTAJE	Barra DIN			
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	29x29.5x7cm			
PESO	1.5Kg	1.5Kg	1.9Kg	1.9Kg

[1] *Se debe pedir por separado*

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	
BOTONES DE LLAMADA	Hasta 4
NÚMEROS DE TELÉFONO POR BOTÓN	2
NÚMEROS DIAL TO OPEN	100
LECTOR DE PROXIMIDAD INTEGRADO	No
MENSAJES VOCALES	No
LLAMADA EN CURSO	No
PROGRAMACIONES	SMS
ENTRADA PUSH TO EXIT	Sí, 1
ENTRADA AUXILIAR	Sí, 2
SALIDAS AUXILIARES OPEN COLLECTOR	Sí, 1
SALIDA CERRADURA	Relés contactos limpios
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	12-24V ac/dc
REGISTRO DE EVENTOS	No
BOOTLOADER	No
INTERFACES	No
FRANJAS HORARIAS	No

GSMVRK-1S

Kit audio GSMVRK GSM VR

Kit audio antivandálico
GSM mono o bifamiliar

GSM
IK 07
GSM Antivandálico



	GSMVRK-1	GSMVRK-1S	GSMVRK-2	GSMVRK-2S
CONEXIÓN	GSM 2G/3G			
PUESTO EXTERNO	Serie 4000 Antivandálico			
PORTERO ELÉCTRICO	1 x **VR4KGSM-1**		1 x **VR4KGSM-2**	
LED	3: Speak, Busy, Door Open			
BOTONES DE LLAMADA	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta de contactos libres incorporado C, NC, NO			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
CAJA DE MONTAJE	1 x **4851**	1 x **4881**	1 x **4851**	1 x **4881**
OPCIÓN TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA[1]	**4871**	**4891**	**4871**	**4891**
DIMENSIONES	1 módulo			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
ANTENA	1 x **433**			
ACCESORIOS	Cable de conexión, soporte de fijación en la pared			
ALIMENTADOR	1 x **HDR-15-12**			
INPUT/OUTPUT/VA	85~264Vac / 12Vdc / 1.25A			
DIMENSIONES	Contenedor DIN tipo A 1 módulo (17,5x90x54,5mm)			
MONTAJE	Barra DIN			
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	29x29.5x7cm			
PESO	1.3Kg	1.6Kg	1.3Kg	1.6Kg

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	
BOTONES DE LLAMADA	Hasta 24
NÚMEROS DE TELÉFONO POR BOTÓN	4
NÚMEROS DIAL TO OPEN	1000
LECTOR DE PROXIMIDAD INTEGRADO	No
MENSAJES VOCALES	No
LED LLAMADA EN CURSO	Sí
PROGRAMACIONES	SMS/USB
ENTRADA PUSH TO EXIT	Sí
ENTRADA AUXILIAR	Sí, 1
SALIDAS AUXILIARES OPEN COLLECTOR	Sí, 1
SALIDA CERRADURA	Relés contactos limpios
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	12Vdc
REGISTRO DE EVENTOS	Sí, 4000 eventos
BOOTLOADER	Sí
INTERFACES	Micro-USB
FRANJAS HORARIAS	Sí, 1

[1] *Se debe pedir por separado*

Kit Digiphone GSMVRKC GSM VR

Kit audio antivandálico
GSM mono o bifamiliar
con teclado digital

GSM
GSM

IK 07
Antivandálico

Teclado digital



	GSMVRKC-1	GSMVRKC-1S	GSMVRKC-2	GSMVRKC-2S
CONEXIÓN	GSM 2G/3G			
PUESTO EXTERNO	Serie 4000 Antivandálico			
PORTERO ELÉCTRICO	1 x **VR4KGSM-1**		1 x **VR4KGSM-2**	
LED	3: Speak, Busy, Door Open			
BOTONES DE LLAMADA	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta de contactos libres incorporado C, NC, NO			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
TECLADO DIGITAL	1 x **VR4901**			
CÓDIGOS / RELÉ	3 / 3			
ILUMINACIÓN	Sí, pulsadores retro iluminados			
CAJA DE MONTAJE	1 x **4852**	1 x **4882**	1 x **4852**	1 x **4882**
OPCIÓN TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA[1]	**4872**	**4892**	**4872**	**4892**
DIMENSIONES	2 módulos			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
ANTENA	1 x **433**			
ACCESORIOS	Cable de conexión, soporte de fijación en la pared			
ALIMENTADOR	1 x **HDR-15-12**			
INPUT/OUTPUT/VA	85~264Vac / 12Vdc / 1.25A			
DIMENSIONES	Contenedor DIN tipo A 1 módulo (17,5x90x54,5mm)			
MONTAJE	Barra DIN			
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	29x29.5x7cm			
PESO	2Kg	2.3Kg	2Kg	2.3Kg

[1] *Se debe pedir por separado*

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	
BOTONES DE LLAMADA	Hasta 24
NÚMEROS DE TELÉFONO POR BOTÓN	4
NÚMEROS DIAL TO OPEN	1000
LECTOR DE PROXIMIDAD INTEGRADO	No
MENSAJES VOCALES	No
LED LLAMADA EN CURSO	Sí
PROGRAMACIONES	SMS/USB
ENTRADA PUSH TO EXIT	Sí
ENTRADA AUXILIAR	Sí, 1
SALIDAS AUXILIARES OPEN COLLECTOR	Sí, 1
SALIDA CERRADURA	Relés contactos limpios
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	12Vdc
REGISTRO DE EVENTOS	Sí, 4000 eventos
BOOTLOADER	Sí
INTERFACES	Micro-USB
FRANJAS HORARIAS	Sí, 1


SLK


Kit audio SLK SLIM


Solo unifamiliar

3+1 STANDARD AUDIO

ESTÁNDAR 3+1 AUDIO







	SLK
CONEXIÓN	ESTÁNDAR 3+1 AUDIO
PUESTO EXTERNO	Serie Slim
PORTERO ELÉCTRICO	1 x **436**
LLAMADA BOTONES	1
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta incorporado
LLAMADA	Nota electrónica de llamada
MONTAJE	Superficie
PUESTO INTERNO	1 x **3011**
SERIE	Serie 3000 Smart Range
LLAMADA	Nota electrónica de llamada
BOTONES	1: Abre puerta
REGULACIONES	Llamada tone volume (3 niveles)
MONTAJE	Superficie
ALIMENTADOR	1 x **321**
INPUT/OUTPUT/VA	230Vac / 12Vac / 15VA
DIMENSIONES	3 Módulos A Type DIN Box (52.5x105x65mm)
MONTAJE	En barra DIN o directamente en la pared
EMBALAJE	Caja de cartón
DIMENSIONES	25.5x23.5x7cm
PESO	1.5Kg





KIT VÍDEO

SERIE 8000		PAG.
VK8K	6 CABLES BUS · INTERCOMUNICANTE	26
VK8KC Videocode	6 CABLES BUS · TECLADO DIGITAL · INTERCOMUNICANTE	28

SERIE 4000		
VK4K	6 CABLES BUS · INTERCOMUNICANTE · OPCIÓN WIDE CÁMARA	30
VK4KC Videocode	6 CABLES BUS · TECLADO DIGITAL · INTERCOMUNICANTE · OPCIÓN WIDE CÁMARA	32
VK4KX	6 CABLES BUS · LECTOR DE PROXIMIDAD · INTERCOMUNICANTE · OPCIÓN WIDE CÁMARA	34
VRVK	6 CABLES BUS · ANTIVANDÁLICO · INTERCOMUNICANTE · OPCIÓN WIDE CÁMARA	36
VRVKC Videocode	6 CABLES BUS · ANTIVANDÁLICO · TECLADO DIGITAL · INTERCOMUNICANTE · OPZ. WIDE CAMERA	38
ESVK	2 CABLES BUS · INTERCOMUNICANTE · OPCIÓN WIDE CÁMARA	40
ESVKC Videocode	2 CABLES BUS · TECLADO DIGITAL · INTERCOMUNICANTE · OPCIÓN WIDE CÁMARA	44
ESVKX	2 CABLES BUS · LECTOR DE PROXIMIDAD · INTERCOMUNICANTE · OPCIÓN WIDE CÁMARA	48
IPVK	IP · INTERCOMUNICANTE · WIDE CÁMARA ESTÁNDAR	52
IPVKC Videocode	IP · TECLADO DIGITAL · INTERCOMUNICANTE · WIDE CÁMARA ESTÁNDAR	54

Composición de códigos

PUESTO EXTERNO

KIT VÍDEO	MONO/BIFAMILIAR Y MONTAJE	ACABADO PLACA FRONTAL	ACABADO SOPORTE	OPCIÓN WIDE CAMERA
ESVK	-1S	/A	/BL	/WD

VK8K
VK8KC
VK4K
VK4KC
VK4KX
VRVK
VRVKC
ESVK
ESVKC
ESVKX
IPVK
IPVKC

-1: Unifamiliar, de empotrar
-1S: Unifamiliar, superficie
-2: Bifamiliar, de empotrar
-2S: Bifamiliar, superficie

KIT VÍDEO SERIE 8000:
n/a: Acero inoxidable brillante espejo
/A: Aluminio

KIT VÍDEO SERIE 4000:
n/a: Acabado acero inoxidable espejo
/M: Acabado acero inoxidable cepillado
/A: Aluminio anodizado

KIT VÍDEO SERIE 8000:
n/a: Aluminio
/BL: Negro

KIT VÍDEO SERIE 4000:
n/a: Color plomo metalizado gofrado
/AP: Aluminium Painted

Disponible solo para los puestos externos Serie 4000

Leyenda de símbolos

Sistema de conexión



6 CABLES BUS



2 CABLES BUS



IP

Características del puesto externo



Antivandálico


Lector de proximidad


Teclado digital


Intercomunicación



Opción Wide Camera

Glosario

LED Busy	Avisa que el sistema está ocupado por ejemplo en sistemas multi entrada
LED Ring	Avisa que la llamada se está realizando y la extensión llamada está sonando
LED Speak	Avisa que la extensión llamada ha respondido y se puede hablar
LED Door open	Avisa que se ha abierto la puerta
LED ON	Avisa que el videoportero está encendido
Botón de servicio	Botón usado para habilitar un servicio adicional, puede requerir conexiones adicionales
Privacidad	Servicio que permite inhabilitar temporalmente las llamadas
Intercomunicación	Servicio para iniciar una llamada de intercomunicación
Auto-encendido	Servicio para encender el sistema y ver el vídeo de la cámara
Pulsar para hablar	Servicio para habilitar la comunicación en el modo "push to talk" (pulsar para hablar)
Push to exit	Entrada baja activa que desata el relé incorporado

PUESTO INTERNO

MODELO VIDEOPORTERO

/KRV782

SERIE 6200, 6300, 6400, 6700:

/6256 **/6358** **/6458** **/6758**	*para los kits vídeo:* VK4K - VK4KC - VK4KX VRVK - VRVK VK8K - VK8KC
/6286 **/6388** **/6488** **/6788**	*para los kits vídeo:* ESVK - ESVKC - ESVKX
/6296	*para los kits vídeo:* IPVK - IPVKC

SERIE KRISTALLO®:

/KRV86 **/KRV88** **/KRV782**	*para los kits vídeo:* ESVK - ESVKC - ESVKX

SERIE 5000 - 3600:

/5456 **/3656**	*para los kits vídeo:* VK4K - VK4KC - VK4KX VRVK - VRVK VK8K - VK8KC
/3686	*para los kits vídeo:* ESVK - ESVKC - ESVKX

ACABADOS VIDEOPORTEROS

/W

SERIE 6200, 6300, 6400, 6700:
n/a: Blanco Satinado (estándar)
/B: Black Rubber

SERIE KRISTALLO®:
/W: Blanco
/B: Negro

SERIE 5000:
n/a: Blanco brillante (estándar)
/CR: Plateado
/CA: Efecto fibra de carbono

OPCIÓN MEMORIA VÍDEO

/VM

El monitor con memoria vídeo permite memorizar, de forma automática o manual, una foto (o videoclip en base al modelo) del visitante que ha realizado la llamada. Gracias a la capacidad de memorizar varias imágenes/videoclip (el número depende de las versiones), esta función contribuye a la seguridad personal permitiendo mantener un registro de todos los clientes.


La opción memoria vídeo se debe elegir en el momento del pedido porque no se puede aplicar seguidamente.

*No disponible para los videoporteros **3656** y **3686***

Guía embalaje

Significado de los colores
(depende del puesto interno)

6200	6300	6400	6700
Kristallo® 3.5” Normal	Kristallo® 3.5” Manos libres		Kristallo® 7”
3600	5000		



Significado de los símbolos del puesto externo


SERIE 4000	SERIE 4000 ANTIVANDÁLICO	SERIE 8000
Portero eléctrico con cámara (1 módulo)	Portero eléctrico más cámara (2 módulos)	Portero eléctrico con cámara (1 módulo)
Portero eléctrico con cámara más control accesos (2 módulos)	Portero eléctrico, cámara más control accesos (3 módulos)	Portero eléctrico con cámara más control accesos (2 módulos)
Portero eléctrico con cámara y lector de proximidad integrado (1 módulo)		

Kit Vídeo Serie VK8K


Uni o bifamiliar

6 WIRE BUS
6 CABLES BUS

Intercom.







	VK8K-1	VK8K-1S	VK8K-2	VK8K-2S
CONEXIÓN	6 CABLES BUS			
PUESTO EXTERNO	8000 Serie			
PORTERO ELÉCTRICO	1 x **8833-1**		1 x **8833-2**	
TIPO CÁMARA	Camara a color con LEDs de iluminacion de luz blanca			
OPCIÓN WIDE CÁMARA	No disponible			
LLAMADA BOTONES	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta de contactos libres incorporado C, NC, NO o descarga capacitiva			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
MONTAJE BOX	1 x **8855**	1 x **8885**	1 x **8855**	1 x **8885**
TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA	1 x **8875**	—	1 x **8875**	—
DIMENSIONES	1.5 módulo			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
ALIMENTADOR	1 x **850K**		2 x **850K**	
INPUT/OUTPUT/VA	230-127Vac / 24Vac / 24VA			
DIMENSIONES	5 Módulos A Type DIN Box (87x105x65mm)			
MONTAJE	En barra DIN o directamente en la pared			
DISTRIBUIDOR VÍDEO	—		1 x **316N**	
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	31x17x13cm		25x24x18cm	

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	
NÚMERO MÁXIMO PUESTOS EXTERNOS	Hasta 4
NÚMERO MÁXIMO DE PUESTOS INTERNOS	Hasta 4 por botón de llamada
ACCESIBILIDAD	Sí, indicaciones acústicas
AUTO-ENCENDIDO	Sí, selectivo para varias entradas
INTERCOMUNICACIÓN	Sí, entre apartamentos o extensiones sin conexiones adicionales
LLAMADA DE PLANTA	Sí, tono de llamada diferenciado
PRIVACIDAD	Sí, llamada temporalmente inhabilitada
ENTRADA PUSH TO EXIT	Sí, 1
TIEMPOS PROGRAMADOS	Conversación y Apertura de Puerta

6256 Videoportero 3,5" normal



	VK8K-1/6256	VK8K-1S/6256	VK8K-2/6256	VK8K-2S/6256
PUESTO INTERNO	1 x **6256**		2 x **6256**	
SERIE	Serie 6200			
PANTALLA	3,5" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Normal			
BOTONES / SERVICIOS[1]	4: Servicio, Auto-encendido, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Privacidad			
LED	2: Puerta abierta, Privacidad ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco Satinado (estándar) - **/B** Black Rubber			
OPCIÓN KIT DE MESA[2]	**62931**			
EMBALAJE Peso	3.1Kg	3.6Kg	4.3Kg	4.8Kg

VK8K/6256

6358 Videoportero 3,5" manos libres



	VK8K-1/6358	VK8K-1S/6358	VK8K-2/6358	VK8K-2S/6358
PUESTO INTERNO	1 x **6358**		2 x **6358**	
SERIE	Serie 6300			
PANTALLA	3,5" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres Normal			
BOTONES / SERVICIOS[1]	4: Servicio, Privacidad, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, Conversación			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco Satinado (estándar) - **/B** Black Rubber			
OPCIÓN KIT DE MESA[2]	**63931**			
EMBALAJE Peso	3Kg	3.5Kg	4Kg	4.6Kg

VK8K/6358

6458 Videoportero 4,3" manos libres



	VK8K-1/6458	VK8K-1S/6458	VK8K-2/6458	VK8K-2S/6458
PUESTO INTERNO	1 x **6458**		2 x **6458**	
SERIE	Serie 6400			
PANTALLA	4,3" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres Normal			
BOTONES / SERVICIOS[1]	4: Servicio, Privacidad, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, Conversación			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco Satinado (estándar) - **/B** Black Rubber			
OPCIÓN KIT DE MESA[2]	**64931**			
EMBALAJE Peso	3Kg	3.5Kg	4Kg	4.6Kg

VK8K/6458

6758 Videoportero 7" manos libres



	VK8K-1/6758	VK8K-1S/6758	VK8K-2/6758	VK8K-2S/6758
PUESTO INTERNO	1 x **6758**		2 x **6758**	
SERIE	Serie 6700			
PANTALLA	7" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres Normal			
BOTONES / SERVICIOS[1]	4: Servicio, Privacidad, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, Conversación			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada o hasta 4096 imágenes o 512 videoclips de 15 segundos en la tarjeta de memoria MicroSD			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco Satinado (estándar) - **/B** Black Rubber			
OPCIÓN KIT DE MESA[2]	**67931**			
EMBALAJE Peso	3.1Kg	3.6Kg	4.4Kg	4.9Kg


VK8K/6758

[1] *Un botón puede tener funciones múltiples*
[2] *Bajo pedido aparte*


Videocode Serie VK8KC

Kit vídeo mono o bifamiliar
con teclado digital

6 CABLES BUS | **Teclado digital** | **Intercom.**







	VK8KC-1	VK8KC-1S	VK8KC-2	VK8KC-2S
CONEXIÓN	6 CABLES BUS			
PUESTO EXTERNO	Serie 8000			
PORTERO ELÉCTRICO	1 x **8833-1**		1 x **8833-2**	
TIPO CÁMARA	Camara a color con LEDs de iluminacion de luz blanca			
OPCIÓN WIDE CÁMARA	No disponible			
LLAMADA BOTONES	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta de contactos libres incorporado C, NC, NO o descarga capacitiva			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
TECLADO DIGITAL	1 x **8800**			
CÓDIGOS / RELÉ	2 / 2			
ILLUMINATION	Sí			
MONTAJE BOX	1 x **8857**	1 x **8887**	1 x **8857**	1 x **8887**
TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA	1 x **8877**	—	1 x **8877**	—
DIMENSIONES	2.5 módulos			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
ALIMENTADOR	1 x **850K**		2 x **850K**	
INPUT/OUTPUT/VA	230-127Vac / 24Vac / 24VA			
DIMENSIONES	5 Módulos A Type DIN Box (87x105x65mm)			
MONTAJE	En barra DIN o directamente en la pared			
DISTRIBUIDOR VÍDEO	—		1 x **316N**	
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	41.5x17x15cm		18x24x54cm	

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	
NÚMERO MÁXIMO PUESTOS EXTERNOS	Hasta 4
NÚMERO MÁXIMO DE PUESTOS INTERNOS	Hasta 4 por botón de llamada
ACCESIBILIDAD	Sí, indicaciones acústicas
AUTO-ENCENDIDO	Sí, selectivo para varias entradas
INTERCOMUNICACIÓN	Sí, entre apartamentos o extensiones sin conexiones adicionales
LLAMADA DE PLANTA	Sí, tono de llamada diferenciado
PRIVACIDAD	Sí, llamada temporalmente inhabilitada
ENTRADA PUSH TO EXIT	Sí, 1
TIEMPOS PROGRAMADOS	Conversación y Apertura de Puerta

6256 Videoportero 3,5" normal



	VK8KC-1/6256	VK8KC-1S/6256	VK8KC-2/6256	VK8KC-2S/6256
PUESTO INTERNO	1 x **6256**		2 x **6256**	
SERIE	Serie 6200			
PANTALLA	3,5" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Normal			
BOTONES / SERVICIOS[1]	4: Servicio, Auto-encendido, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Privacidad			
LED	2: Puerta abierta, Privacidad ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco Satinado (estándar) - **/B** Black Rubber			
OPCIÓN KIT DE MESA[2]	**62931**			
PESO EMBALAJE	3.5Kg	4Kg	4.7Kg	5.2Kg

VK8KC/6256

6358 Videoportero 3,5" manos libres



	VK8KC-1/6358	VK8KC-1S/6358	VK8KC-2/6358	VK8KC-2S/6358
PUESTO INTERNO	1 x **6358**		2 x **6358**	
SERIE	Serie 6300			
PANTALLA	3,5" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres Normal			
BOTONES / SERVICIOS[1]	4: Servicio, Privacidad, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, Conversación			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco Satinado (estándar) - **/B** Black Rubber			
OPCIÓN KIT DE MESA[2]	**63931**			
PESO EMBALAJE	3.4Kg	3.9Kg	4.5Kg	5Kg

VK8KC/6358

6458 Videoportero 4,3" manos libres



	VK8KC-1/6458	VK8KC-1S/6458	VK8KC-2/6458	VK8KC-2S/6458
PUESTO INTERNO	1 x **6458**		2 x **6458**	
SERIE	Serie 6400			
PANTALLA	4,3" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres Normal			
BOTONES / SERVICIOS[1]	4: Servicio, Privacidad, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, Conversación			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco Satinado (estándar) - **/B** Black Rubber			
OPCIÓN KIT DE MESA[2]	**64931**			
PESO EMBALAJE	3.4Kg	3.9Kg	4.5Kg	5Kg

VK8KC/6458

6758 Videoportero 7" manos libres



	VK8KC-1/6758	VK8KC-1S/6758	VK8KC-2/6758	VK8KC-2S/6758
PUESTO INTERNO	1 x **6758**		2 x **6758**	
SERIE	Serie 6700			
PANTALLA	7" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres Normal			
BOTONES / SERVICIOS[1]	4: Servicio, Privacidad, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, Conversación			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada o hasta 4096 imágenes o 512 videoclips de 15 segundos en la tarjeta de memoria MicroSD			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco Satinado (estándar) - **/B** Black Rubber			
OPCIÓN KIT DE MESA[2]	**67931**			
PESO EMBALAJE	3.5Kg	4Kg	4.8Kg	5.3Kg


VK8KC/6758


[1] *Un botón puede tener funciones múltiples*
[2] *Bajo pedido aparte*

Kit Vídeo Serie VK4K

Uni o bifamiliar

6 CABLES BUS **Intercom.** **Opción Wide cámara**







	VK4K-1	VK4K-1S	VK4K-2	VK4K-2S
CONEXIÓN	6 CABLES BUS			
PUESTO EXTERNO	Serie 4000			
PORTERO ELÉCTRICO	1 x **4833-1**		1 x **4833-2**	
TIPO CÁMARA	Camara a color con LEDs de iluminacion de luz blanca			
OPCIÓN WIDE CÁMARA	Disponible			
LED	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
LLAMADA BOTONES	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta de contactos libres incorporado C, NC, NO o descarga capacitiva			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
MONTAJE BOX	1 x **4851**	1 x **4881**	1 x **4851**	1 x **4881**
TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA OPT.[2]	**4871**	**4891**	**4871**	**4891**
DIMENSIONES	1 módulo			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
ALIMENTADOR	1 x **850K**		2 x **850K**	
INPUT/OUTPUT/VA	230-127Vac / 24Vac / 24VA			
DIMENSIONES	5 Módulos A Type DIN Box (87x105x65mm)			
MONTAJE	En barra DIN o directamente en la pared			
DISTRIBUIDOR VÍDEO	—		1 x **316N**	
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	31x17x13cm		25x24x18cm	

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	
NÚMERO MÁXIMO PUESTOS EXTERNOS	Hasta 4
NÚMERO MÁXIMO DE PUESTOS INTERNOS	Hasta 4 por botón de llamada
ACCESIBILIDAD	Sí, indicaciones acústicas
AUTO-ENCENDIDO	Sí, selectivo para varias entradas
INTERCOMUNICACIÓN	Sí, entre apartamentos o extensiones sin conexiones adicionales
LLAMADA DE PLANTA	Sí, tono de llamada diferenciado
PRIVACIDAD	Sí, llamada temporalmente inhabilitada
ENTRADA PUSH TO EXIT	Sí, 1
TIEMPOS PROGRAMADOS	Conversación y Apertura de Puerta

6256 Videoportero 3,5" normal



	VK4K-1/6256	VK4K-1S/6256	VK4K-2/6256	VK4K-2S/6256
PUESTO INTERNO	1 x **6256**		2 x **6256**	
SERIE	Serie 6200			
PANTALLA	3,5" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Normal			
BOTONES / SERVICIOS[1]	4: Servicio, Auto-encendido, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Privacidad			
LED	2: Puerta abierta, Privacidad ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco Satinado (estándar) - **/B** Black Rubber			
OPCIÓN KIT DE MESA[2]	**62931**			
PESO EMBALAJE	2.5Kg	2.7Kg	3.7Kg	3.9Kg

VK4K/6256

6358 Videoportero 3,5" manos libres



	VK4K-1/6358	VK4K-1S/6358	VK4K-2/6358	VK4K-2S/6358
PUESTO INTERNO	1 x **6358**		2 x **6358**	
SERIE	Serie 6300			
PANTALLA	3.5" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Normal			
BOTONES / SERVICIOS[1]	4: Servicio, Privacidad, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, Conversación			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco Satinado (estándar) - **/B** Black Rubber			
OPCIÓN KIT DE MESA[2]	**63931**			
PESO EMBALAJE	2.3Kg	2.6Kg	3.4Kg	3.7Kg

VK4K/6358

6458 Videoportero 4,3" manos libres



	VK4K-1/6458	VK4K-1S/6458	VK4K-2/6458	VK4K-2S/6458
PUESTO INTERNO	1 x **6458**		2 x **6458**	
SERIE	Serie 6400			
PANTALLA	4.3" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Normal			
BOTONES / SERVICIOS[1]	4: Servicio, Privacidad, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, Conversación			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco Satinado (estándar) - **/B** Black Rubber			
OPCIÓN KIT DE MESA[2]	**64931**			
PESO EMBALAJE	2.5Kg	2.7Kg	3.6Kg	3.8Kg

VK4K/6458

6758 Videoportero 7" manos libres



	VK4K-1/6758	VK4K-1S/6758	VK4K-2/6758	VK4K-2S/6758
PUESTO INTERNO	1 x **6758**		2 x **6758**	
SERIE	Serie 6700			
PANTALLA	7" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Normal			
BOTONES / SERVICIOS[1]	4: Servicio, Privacidad, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, Conversación			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada o hasta 4096 imágenes o 512 videoclips de 15 segundos en la tarjeta de memoria MicroSD			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco Satinado (estándar) - **/B** Black Rubber			
OPCIÓN KIT DE MESA[2]	**67931**			
PESO EMBALAJE	2.5Kg	2.7Kg	3.7Kg	3.9Kg

VK4K/6758

[1] *Un botón puede tener funciones múltiples*
[2] *Bajo pedido aparte*

Videocode Serie VK4KC

Kit vídeo mono o bifamiliar
con teclado digital

6 CABLES BUS · **Teclado digital** · **Intercom.** · **Opción Wide cámara**



	VK4KC-1	VK4KC-1S	VK4KC-2	VK4KC-2S
CONEXIÓN	6 CABLES BUS			
PUESTO EXTERNO	Serie 4000			
PORTERO ELÉCTRICO	1 x **4833-1**		1 x **4833-2**	
TIPO CÁMARA	Camara a color con LEDs de iluminacion de luz blanca			
OPCIÓN WIDE CÁMARA	Disponible			
LED	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
LLAMADA BOTONES	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta de contactos libres incorporado C, NC, NO o descarga capacitiva			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
TECLADO DIGITAL	1 x **4901**			
CÓDIGOS / RELÉ	3 / 3			
ILLUMINATION	Sí, pulsadores retro iluminados			
MONTAJE BOX	1 x **4852**	1 x **4882**	1 x **4852**	1 x **4882**
TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA OPT.[2]	**4872**	**4892**	**4872**	**4892**
DIMENSIONES	2 módulos			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
ALIMENTADOR	1 x **850K**		2 x **850K**	
INPUT/OUTPUT/VA	230-127Vac / 24Vac / 24VA			
DIMENSIONES	5 Módulos A Type DIN Box (87x105x65mm)			
MONTAJE	En barra DIN o directamente en la pared			
DISTRIBUIDOR VÍDEO	—		1 x **316N**	
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	41.5x17x15cm		18x24x54cm	

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	
NÚMERO MÁXIMO PUESTOS EXTERNOS	Hasta 4
NÚMERO MÁXIMO DE PUESTOS INTERNOS	Hasta 4 por botón de llamada
ACCESIBILIDAD	Sí, indicaciones acústicas
AUTO-ENCENDIDO	Sí, selectivo para varias entradas
INTERCOMUNICACIÓN	Sí, entre apartamentos o extensiones sin conexiones adicionales
LLAMADA DE PLANTA	Sí, tono de llamada diferenciado
PRIVACIDAD	Sí, llamada temporalmente inhabilitada
ENTRADA PUSH TO EXIT	Sí, 1
TIEMPOS PROGRAMADOS	Conversación y Apertura de Puerta

6256 Videoportero 3,5" normal



	VK4KC-1/6256	VK4KC-1S/6256	VK4KC-2/6256	VK4KC-2S/6256
PUESTO INTERNO	1 x **6256**		2 x **6256**	
SERIE	Serie 6200			
PANTALLA	3,5" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Normal			
BOTONES / SERVICIOS[1]	4: Servicio, Auto-encendido, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Privacidad			
LED	2: Puerta abierta, Privacidad ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco Satinado (estándar) - **/B** Black Rubber			
OPCIÓN KIT DE MESA[2]	**62931**			
PESO EMBALAJE	3Kg	3.5Kg	4.2Kg	4.7Kg

VK4KC/6256

6358 Videoportero 3,5" manos libres



	VK4KC-1/6358	VK4KC-1S/6358	VK4KC-2/6358	VK4KC-2S/6358
PUESTO INTERNO	1 x **6358**		2 x **6358**	
SERIE	Serie 6300			
PANTALLA	3.5" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Normal			
BOTONES / SERVICIOS[1]	4: Servicio, Privacidad, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, Conversación			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco Satinado (estándar) - **/B** Black Rubber			
OPCIÓN KIT DE MESA[2]	**63931**			
PESO EMBALAJE	3Kg	3.5Kg	4Kg	4.6Kg

VK4KC/6358

6458 Videoportero 4,3" manos libres



	VK4KC-1/6458	VK4KC-1S/6458	VK4KC-2/6458	VK4KC-2S/6458
PUESTO INTERNO	1 x **6458**		2 x **6458**	
SERIE	Serie 6400			
PANTALLA	4.3" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Normal			
BOTONES / SERVICIOS[1]	4: Servicio, Privacidad, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, Conversación			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco Satinado (estándar) - **/B** Black Rubber			
OPCIÓN KIT DE MESA[2]	**64931**			
PESO EMBALAJE	3Kg	3.5Kg	4Kg	4.6Kg

VK4KC/6458

6758 Videoportero 7" manos libres



	VK4KC-1/6758	VK4KC-1S/6758	VK4KC-2/6758	VK4KC-2S/6758
PUESTO INTERNO	1 x **6758**		2 x **6758**	
SERIE	Serie 6700			
PANTALLA	7" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Normal			
BOTONES / SERVICIOS[1]	4: Servicio, Privacidad, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, Conversación			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada or Hasta 4096 pictures or 512 15 seconds videoclips stored in MicroSD memory card			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco Satinado (estándar) - **/B** Black Rubber			
OPCIÓN KIT DE MESA[2]	**67931**			
PESO EMBALAJE	3Kg	3.5Kg	4.2Kg	4.9Kg

VK4KC/6758

[1] *Un botón puede tener funciones múltiples*
[2] *Bajo pedido aparte*

Kit Vídeo Serie VK4KX

Kit vídeo mono o bifamiliar
con lector de proximidad integrado

6 CABLES BUS · **Lector de proximidad** · **Intercom.** · **Opción Wide cámara**



	VK4KX-1	VK4KX-1S	VK4KX-2	VK4KX-2S
CONEXIÓN	6 CABLES BUS			
PUESTO EXTERNO	Serie 4000			
PORTERO ELÉCTRICO Y LECTOR DE PROXIMIDAD	1 x **4833X-1**		1 x **4833X-2**	
TIPO CÁMARA	Camara a color con LEDs de iluminacion de luz blanca			
OPCIÓN WIDE CÁMARA	Disponible			
LED	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
LLAMADA BOTONES	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta de contactos libres incorporado C, NC, NO o descarga capacitiva			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
LLAVES / RELÉ	Hasta 30 / 1			
FRECUENCIA RFID	125KHz			
LLAVES	1 x **955/C** formato badge 2 x **955/T** formato llavero		1 x **955/C** formato badge 4 x **955/T** formato llavero	
MONTAJE BOX	1 x **4851**	1 x **4881**	1 x **4851**	1 x **4881**
TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA OPT.²	**4871**	**4891**	**4871**	**4891**
DIMENSIONES	2 módulos			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
ALIMENTADOR	1 x **850K**		2 x **850K**	
INPUT/OUTPUT/VA	230-127Vac / 24Vac / 24VA			
DIMENSIONES	5 Módulos A Type DIN Box (87x105x65mm)			
MONTAJE	En barra DIN o directamente en la pared			
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	31x17x13cm		25x24x18cm	

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	
NÚMERO MÁXIMO PUESTOS EXTERNOS	Hasta 4
NÚMERO MÁXIMO DE PUESTOS INTERNOS	Hasta 4 por botón de llamada
LECTOR DE PROXIMIDAD INTEGRADO	Hasta 30 usuarios
ACCESIBILIDAD	Sí, indicaciones acústicas
AUTO-ENCENDIDO	Sí, selectivo para varias entradas
INTERCOMUNICACIÓN	Sí, entre apartamentos o extensiones sin conexiones adicionales
LLAMADA DE PLANTA	Sí, tono de llamada diferenciado
PRIVACIDAD	Sí, llamada temporalmente inhabilitada
ENTRADA PUSH TO EXIT	Sí, 1
TIEMPOS PROGRAMADOS	Conversación y Apertura de Puerta

6256 Videoportero 3,5" normal



	VK4KX-1/6256	VK4KX-1S/6256	VK4KX-2/6256	VK4KX-2S/6256
PUESTO INTERNO	1 x **6256**		2 x **6256**	
SERIE	Serie 6200			
PANTALLA	3,5" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Normal			
BOTONES / SERVICIOS[1]	4: Servicio, Auto-encendido, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Privacidad			
LED	2: Puerta abierta, Privacidad ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco Satinado (estándar) - **/B** Black Rubber			
OPCIÓN KIT DE MESA[2]	**62931**			
PESO EMBALAJE	2.5Kg	2.7Kg	3.7Kg	3.9Kg

VK4KX/6256

6358 Videoportero 3,5" manos libres



	VK4KX-1/6358	VK4KX-1S/6358	VK4KX-2/6358	VK4KX-2S/6358
PUESTO INTERNO	1 x **6358**		2 x **6358**	
SERIE	Serie 6300			
PANTALLA	3.5" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Normal			
BOTONES / SERVICIOS[1]	4: Servicio, Privacidad, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, Conversación			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco Satinado (estándar) - **/B** Black Rubber			
OPCIÓN KIT DE MESA[2]	**63931**			
PESO EMBALAJE	2.3Kg	2.6Kg	3.4Kg	3.7Kg

VK4KX/6358

6458 Videoportero 4,3" manos libres



	VK4KX-1/6458	VK4KX-1S/6458	VK4KX-2/6458	VK4KX-2S/6458
PUESTO INTERNO	1 x **6458**		2 x **6458**	
SERIE	Serie 6400			
PANTALLA	4.3" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Normal			
BOTONES / SERVICIOS[1]	4: Servicio, Privacidad, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, Conversación			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco Satinado (estándar) - **/B** Black Rubber			
OPCIÓN KIT DE MESA[2]	**64931**			
PESO EMBALAJE	2.5Kg	2.7Kg	3.6Kg	3.8Kg

VK4KX/6458

6758 Videoportero 7" manos libres



	VK4KX-1/6758	VK4KX-1S/6758	VK4KX-2/6758	VK4KX-2S/6758
PUESTO INTERNO	1 x **6758**		2 x **6758**	
SERIE	Serie 6700			
PANTALLA	7" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Normal			
BOTONES / SERVICIOS[1]	4: Servicio, Privacidad, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, Conversación			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada or Hasta 4096 pictures or 512 15 seconds videoclips stored in MicroSD memory card			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco Satinado (estándar) - **/B** Black Rubber			
OPCIÓN KIT DE MESA[2]	**67931**			
PESO EMBALAJE	2.5Kg	2.7Kg	3.7Kg	3.9Kg

VK4KX/6758

[1] *Un botón puede tener funciones múltiples*
[2] *Bajo pedido aparte*

Kit Vídeo Serie VRVK

Uni o bifamiliar

6 CABLES BUS **Antivandálico** **Intercom.** **Opción Wide camera**



	VRVK-1	VRVK-1S	VRVK-2	VRVK-2S
CONEXIÓN	6 CABLES BUS			
PUESTO EXTERNO	Serie 4000 Antivandálico			
CAMERA MÓDULO	1 x **VR4KCMC**			
TIPO CÁMARA	Camara a color con LEDs de iluminacion de luz blanca			
OPCIÓN WIDE CÁMARA	Disponible			
PORTERO ELÉCTRICO	1 x **VR4KAMK-1**		1 x **VR4KAMK-2**	
LED	3: Speak, Busy, Door Open			
LLAMADA BOTONES	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta de contactos libres incorporado C, NC, NO o descarga capacitiva			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
MONTAJE BOX	1 x **4852**	1 x **4882**	1 x **4852**	1 x **4882**
TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA OPT.[2]	**4872**	**4892**	**4872**	**4892**
DIMENSIONES	2 módulos			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
ALIMENTADOR	1 x **850K**		2 x **850K**	
INPUT/OUTPUT/VA	230-127Vac / 24Vac / 24VA			
DIMENSIONES	5 Módulos A Type DIN Box (87x105x65mm)			
MONTAJE	En barra DIN o directamente en la pared			
DISTRIBUIDOR VÍDEO	—		1 x **316N**	
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	31x17x13cm		25x24x18cm	

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	
NÚMERO MÁXIMO PUESTOS EXTERNOS	Hasta 4
NÚMERO MÁXIMO DE PUESTOS INTERNOS	Hasta 4 por botón de llamada
ACCESIBILIDAD	Sí, indicaciones acústicas
AUTO-ENCENDIDO	Sí, selectivo para varias entradas
INTERCOMUNICACIÓN	Sí, entre apartamentos o extensiones sin conexiones adicionales
LLAMADA DE PLANTA	Sí, tono de llamada diferenciado
PRIVACIDAD	Sí, llamada temporalmente inhabilitada
ENTRADA PUSH TO EXIT	Sí, 1
TIEMPOS PROGRAMADOS	Conversación y Apertura de Puerta

6256 Videoportero 3,5" normal



	VRVK-1/6256	VRVK-1S/6256	VRVK-2/6256	VRVK-2S/6256
PUESTO INTERNO	1 x **6256**		2 x **6256**	
SERIE	Serie 6200			
PANTALLA	3,5" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Normal			
BOTONES / SERVICIOS[1]	4: Servicio, Auto-encendido, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Privacidad			
LED	2: Puerta abierta, Privacidad ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco Satinado (estándar) - **/B** Black Rubber			
OPCIÓN KIT DE MESA[2]	**62931**			
PESO EMBALAJE	3.2Kg	3.6Kg	4.5Kg	4.9Kg

VRVK/6256

6358 Videoportero 3,5" manos libres



	VRVK-1/6358	VRVK-1S/6358	VRVK-2/6358	VRVK-2S/6358
PUESTO INTERNO	1 x **6358**		2 x **6358**	
SERIE	Serie 6300			
PANTALLA	3.5" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres			
BOTONES / SERVICIOS[1]	4: Servicio, Privacidad, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, Conversación			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco Satinado (estándar) - **/B** Black Rubber			
OPCIÓN KIT DE MESA[2]	**63931**			
PESO EMBALAJE	3Kg	3.5Kg	4.2Kg	4.7Kg

VRVK/6358

6458 Videoportero 4,3" manos libres



	VRVK-1/6458	VRVK-1S/6458	VRVK-2/6458	VRVK-2S/6458
PUESTO INTERNO	1 x **6458**		2 x **6458**	
SERIE	Serie 6400			
PANTALLA	4.3" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres			
BOTONES / SERVICIOS[1]	4: Servicio, Privacidad, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, Conversación			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco Satinado (estándar) - **/B** Black Rubber			
OPCIÓN KIT DE MESA[2]	**64931**			
PESO EMBALAJE	3.2Kg	3.6Kg	4.4Kg	4.8Kg

VRVK/6458

6758 Videoportero 7" manos libres



	VRVK-1/6758	VRVK-1S/6758	VRVK-2/6758	VRVK-2S/6758
PUESTO INTERNO	1 x **6758**		2 x **6758**	
SERIE	Serie 6700			
PANTALLA	7" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres			
BOTONES / SERVICIOS[1]	4: Servicio, Privacidad, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, Conversación			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada or Hasta 4096 pictures or 512 15 seconds videoclips stored in MicroSD memory card			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco Satinado (estándar) - **/B** Black Rubber			
OPCIÓN KIT DE MESA[2]	**67931**			
PESO EMBALAJE	3.3Kg	3.7Kg	4.5Kg	4.9Kg

VRVK/6758

[1] *Un botón puede tener funciones múltiples*
[2] *Bajo pedido aparte*

Kit Videocode Serie VRVKC

Kit vídeo mono o bifamiliar
con teclado digital

6 CABLES BUS · Antivandálico · Teclado digital · Intercom. · Opción Wide camera



	VRVKC-1	VRVKC-1S	VRVKC-2	VRVKC-2S
CONEXIÓN	6 CABLES BUS			
PUESTO EXTERNO	4000 Serie Vandal resistant			
CAMERA MÓDULO	1 x **VR4KCMC**			
TIPO CÁMARA	Camara a color con LEDs de iluminacion de luz blanca			
OPCIÓN WIDE CÁMARA	Disponible			
PORTERO ELÉCTRICO	1 x **VR4KAMK-1**		1 x **VR4KAMK-2**	
LED	3: Speak, Busy, Door Open			
LLAMADA BOTONES	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta de contactos libres incorporado C, NC, NO o descarga capacitiva			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
TECLADO DIGITAL	1 x **VR4901**			
CÓDIGOS / RELÉ	3 / 3			
ILLUMINATION	Sí, pulsadores retro iluminados			
MONTAJE BOX	1 x **4853**	1 x **4883**	1 x **4853**	1 x **4883**
TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA OPT.[2]	**4873**	**4893**	**4873**	**4893**
DIMENSIONES	3 módulos			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
ALIMENTADOR	1 x **850K**		2 x **850K**	
INPUT/OUTPUT/VA	230-127Vac / 24Vac / 24VA			
DIMENSIONES	5 Módulos A Type DIN Box (87x105x65mm)			
MONTAJE	En barra DIN o directamente en la pared			
DISTRIBUIDOR VÍDEO	—		1 x **316N**	
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	18x24x54cm			

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	
NÚMERO MÁXIMO PUESTOS EXTERNOS	Hasta 4
NÚMERO MÁXIMO DE PUESTOS INTERNOS	Hasta 4 por botón de llamada
ACCESIBILIDAD	Sí, indicaciones acústicas
AUTO-ENCENDIDO	Sí, selectivo para varias entradas
INTERCOMUNICACIÓN	Sí, entre apartamentos o extensiones sin conexiones adicionales
LLAMADA DE PLANTA	Sí, tono de llamada diferenciado
PRIVACIDAD	Sí, llamada temporalmente inhabilitada
ENTRADA PUSH TO EXIT	Sí, 1
TIEMPOS PROGRAMADOS	Conversación y Apertura de Puerta

6256 Videoportero 3,5" normal



	VRVKC-1/6256	VRVKC-1S/6256	VRVKC-2/6256	VRVKC-2S/6256
PUESTO INTERNO	1 x **6256**		2 x **6256**	
SERIE	6200 Serie			
PANTALLA	3.5" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Normal			
BOTONES / SERVICIOS[1]	4: Servicio, Auto-encendido, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Privacidad			
LED	2: Puerta abierta, Privacidad ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco Satinado (estándar) - **/B** Black Rubber			
OPCIÓN KIT DE MESA[2]	**62931**			
PESO EMBALAJE	4.1Kg	4.7Kg	5.3Kg	5.9Kg

VRVKC/6256

6358 Videoportero 3,5" manos libres



	VRVKC-1/6358	VRVKC-1S/6358	VRVKC-2/6358	VRVKC-2S/6358
PUESTO INTERNO	1 x **6358**		2 x **6358**	
SERIE	Serie 6300			
PANTALLA	3.5" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres			
BOTONES / SERVICIOS[1]	4: Servicio, Privacidad, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, Conversación			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco Satinado (estándar) - **/B** Black Rubber			
OPCIÓN KIT DE MESA[2]	**63931**			
PESO EMBALAJE	3.8Kg	4.7Kg	5.1Kg	5.8Kg

VRVKC/6358

6458 Videoportero 4,3" manos libres



	VRVKC-1/6458	VRVKC-1S/6458	VRVKC-2/6458	VRVKC-2S/6458
PUESTO INTERNO	1 x **6458**		2 x **6458**	
SERIE	Serie 6400			
PANTALLA	4.3" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres			
BOTONES / SERVICIOS[1]	4: Servicio, Privacidad, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, Conversación			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco Satinado (estándar) - **/B** Black Rubber			
OPCIÓN KIT DE MESA[2]	**64931**			
PESO EMBALAJE	4.1Kg	4.7Kg	5.1Kg	5.8Kg

VRVKC/6458

6758 Videoportero 7" manos libres



	VRVKC-1/6758	VRVKC-1S/6758	VRVKC-2/6758	VRVKC-2S/6758
PUESTO INTERNO	1 x **6758**		2 x **6758**	
SERIE	Serie 6700			
PANTALLA	7" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres			
BOTONES / SERVICIOS[1]	4: Servicio, Privacidad, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, Conversación			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada o hasta 4096 imágenes o 512 videoclips de 15 segundos en la tarjeta de memoria MicroSD			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco Satinado (estándar) - **/B** Black Rubber			
OPCIÓN KIT DE MESA[2]	**67931**			
PESO EMBALAJE	4.1Kg	4.7Kg	5.3Kg	6.1Kg

VRVKC/6758

[1] *Un botón puede tener funciones múltiples*
[2] *Bajo pedido aparte*

Kit Vídeo Serie ESVK

Serie 6200, 6300, 6400, 6700

Sistema 2 cables puro uni o bifamiliar

2 CABLES BUS | **Intercom.** | **Opción Wide camera**



	ESVK-1	ESVK-1S	ESVK-2	ESVK-2S
CONEXIÓN	2 CABLES BUS			
PUESTO EXTERNO	4000 Serie			
PORTERO ELÉCTRICO	1 x **4333-1**		1 x **4333-2**	
TIPO CÁMARA	Camara a color con LEDs de iluminacion de luz blanca			
OPCIÓN WIDE CÁMARA	Disponible			
LED	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
LLAMADA BOTONES	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta de contactos libres incorporado C, NC, NO o descarga capacitiva			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
MONTAJE BOX	1 x **4851**	1 x **4881**	1 x **4851**	1 x **4881**
TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA OPT.[2]	**4871**	**4891**	**4871**	**4891**
DIMENSIONES	1 módulo			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
ALIMENTADOR	1 x **2321**			
INPUT/OUTPUT/A	230Vac / 32Vdc / 0.8A			
DIMENSIONES	9 Módulos A Type DIN Box (157.5x105x65mm)			
MONTAJE	En barra DIN o directamente en la pared			
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	31x17x13cm		25x24x18cm	

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	
MAX LLAMADA BOTONES	Hasta 12
NÚMERO MÁXIMO PUESTOS EXTERNOS	Hasta 8 usando el intercambiador de entradas Art.2301N
NÚMERO MÁXIMO DE PUESTOS INTERNOS	Hasta 4 por botón de llamada
ACCESIBILIDAD	Sí, indicaciones acústicas y visuales
AUTO-ENCENDIDO	Sí, selectivo para varias entradas
INTERCOMUNICACIÓN	Sí, entre apartamentos o extensiones sin conexiones adicionales
LLAMADA DE PLANTA	Sí, tono de llamada diferenciado
PRIVACIDAD	Sí, llamada temporalmente inhabilitada
ENTRADA PUSH TO EXIT	Sí, 1
TIEMPOS PROGRAMADOS	Conversación y Apertura Puerta

NOTA: bus 2 hilos (no polarizado).

6286 Videoportero 3,5" normal



	ESVK-1/6286	ESVK-1S/6286	ESVK-2/6286	ESVK-2S/6286
PUESTO INTERNO	1 x **6286**		2 x **6286**	
SERIE	Serie 6200			
PANTALLA	3,5" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Normal			
BOTONES / SERVICIOS[1]	4: Servicio, Privacidad/Activación relé bus, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Auto-encendido/Conmutación cámara			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, Conversación			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco Satinado (estándar) - **/B** Black Rubber			
OPCIÓN KIT DE MESA[2]	**62931**			
PESO EMBALAJE	2.5Kg	2.8Kg	2.8Kg	3.1Kg

ESVK/6286

6388 Videoportero 3,5" manos libres



	ESVK-1/6388	ESVK-1S/6388	ESVK-2/6388	ESVK-2S/6388
PUESTO INTERNO	1 x **6388**		2 x **6388**	
SERIE	Serie 6300			
PANTALLA	3,5" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres			
BOTONES / SERVICIOS[1]	4: Servicio, Privacidad/Activación relé bus, Conmutación cámara/Rechazo llamada, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, Conversación			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco Satinado (estándar) - **/B** Black Rubber			
OPCIÓN KIT DE MESA[2]	**63931**			
PESO EMBALAJE	2.5Kg	2.7Kg	2.7Kg	2.9Kg

ESVK/6388

6488 Videoportero 4,3" manos libres



	ESVK-1/6488	ESVK-1S/6488	ESVK-2/6488	ESVK-2S/6488
PUESTO INTERNO	1 x **6488**		2 x **6488**	
SERIE	Serie 6400			
PANTALLA	4,3" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres			
BOTONES / SERVICIOS	4: Servicio, Privacidad/Activación relé bus, Conmutación cámara/Rechazo llamada, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, Conversación			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco Satinado (estándar) - **/B** Black Rubber			
OPCIÓN KIT DE MESA[2]	**64931**			
PESO EMBALAJE	2.5Kg	2.7Kg	2.7Kg	2.9Kg

ESVK/6488

6788 Videoportero 7" manos libres



	ESVK-1/6788	ESVK-1S/6788	ESVK-2/6788	ESVK-2S/6788
PUESTO INTERNO	1 x **6788**		2 x **6788**	
SERIE	Serie 6700			
PANTALLA	7" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres			
BOTONES / SERVICIOS[1]	4: Servicio, Privacidad/Activación relé bus/Conmutación cámara/Rechazo de llamada, Abre puerta/Llamada de intercomunicación,Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, Conversación			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada o hasta 4096 imágenes o 512 videoclips de 15 segundos en la tarjeta de memoria MicroSD			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco Satinado (estándar) - **/B** Black Rubber			
OPCIÓN KIT DE MESA[2]	**67931**			
PESO EMBALAJE	2.5Kg	2.8Kg	2.9Kg	3.2Kg

ESVK/6788

[1] *Un botón puede tener funciones múltiples*
[2] *Bajo pedido aparte*

Kit Vídeo Serie ESVK

Serie Kristallo®

Sistema 2 cables puro uni o bifamiliar



2 CABLES BUS **Intercom.** **Opción Wide camera**



	ESVK-1	ESVK-1S	ESVK-2	ESVK-2S
CONEXIÓN	2 CABLES BUS			
PUESTO EXTERNO	Serie 4000			
PORTERO ELÉCTRICO	1 x **4333-1**		1 x **4333-2**	
TIPO CÁMARA	Camara a color con LEDs de iluminacion de luz blanca			
OPCIÓN WIDE CÁMARA	Disponible			
LED	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
LLAMADA BOTONES	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta de contactos libres incorporado C, NC, NO o descarga capacitiva			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
MONTAJE BOX	1 x **4851**	1 x **4881**	1 x **4851**	1 x **4881**
TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA OPT.[2]	**4871**	**4891**	**4871**	**4891**
DIMENSIONES	1 módulo			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
ALIMENTADOR	1 x **2321**			
INPUT/OUTPUT/A	230Vac / 32Vdc / 0.8A			
DIMENSIONES	Contenedor DIN tipo A 9 módulos(87x105x65mm)			
MONTAJE	En barra DIN o directamente en la pared			
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	31x17x13cm		25x24x18cm	

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	
MAX LLAMADA BOTONES	Hasta 12
NÚMERO MÁXIMO PUESTOS EXTERNOS	Hasta 8 usando el intercambiador de entradas Art.2301N
NÚMERO MÁXIMO DE PUESTOS INTERNOS	Hasta 4 por botón de llamada
ACCESIBILIDAD	Sí, indicaciones acústicas y visuales
AUTO-ENCENDIDO	Sí, selectivo para varias entradas
INTERCOMUNICACIÓN	Sí, entre apartamentos o extensiones sin conexiones adicionales
LLAMADA DE PLANTA	Sí, tono de llamada diferenciado
PRIVACIDAD	Sí, llamada temporalmente inhabilitada
ENTRADA PUSH TO EXIT	Sí, 1
TIEMPOS PROGRAMADOS	Conversación y Apertura Puerta

NOTA: bus 2 hilos (no polarizado).

KRV86

Videoportero
3,5" normal y manos libres



	ESVK-1/KRV86	ESVK-1S/KRV86	ESVK-2/KRV86	ESVK-2S/KRV86
PUESTO INTERNO	1 x **KRV86**		2 x **KRV86**	
SERIE	Serie Kristallo®			
PANTALLA	3.5" Hi-Res colores LCD TFT OSD			
NORMAL / MANOS LIBRE	Normal / Manos libres			
BOTONES/ SERVICES[1]	3: Respuesta/OFF/Auto-encendido/Fin conversación/Pulsar para hablar, Abre puerta/Servicio auxiliar/Llamada de intercomunicación, Privacidad/Menú programaciones/Rechazo de llamada/Menú regulaciones/ Activación relé de bus Menú de navegación/Conmutación cámara			
LED	3: Abre puerta, Privacidad ON, Conversación			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 128 imágenes o 66 videoclips de 15 segundos grabados en la memoria integrada. Posibilidad de copiar las imágenes/videoclips en la tarjeta de memoria MicroSD			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Fecha y hora, Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	**/W** Blanco - **/B** Negro			
OPCIÓN KIT DE MESA[2]	**KRV931**			
PESO EMBALAJE	2.6Kg	2.9Kg	3.2Kg	3.5Kg

ESVK/KRV86

KRV88

Videoportero
3,5" manos libres



	ESVK-1/KRV88	ESVK-1S/KRV88	ESVK-2/KRV88	ESVK-2S/KRV88
PUESTO INTERNO	1 x **KRV88**		2 x **KRV88**	
SERIE	Serie Kristallo®			
PANTALLA	3.5" Hi-Res colores LCD TFT OSD			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres			
BOTONES/ SERVICES[1]	4: Servicio, Privacidad/activación relé bus, Abre puerta/Llamada de intercomunicación3: Respuesta/OFF/Auto-encendido/Fin conversación/Pulsar para hablar, Abre puerta/Servicio auxiliar/Llamada de intercomunicación, Privacidad/Menú programaciones/Rechazo de llamada/Menú regulaciones/ Activación relé de bus Menú de navegación/Conmutación cámara			
LED	3: Abre puerta, Privacidad ON, Conversación			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 128 imágenes o 66 videoclips de 15 segundos grabados en la memoria integrada. Posibilidad de copiar las imágenes/videoclips en la tarjeta de memoria MicroSD			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Fecha y hora, Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie De empotrar (requiere **KRV981**[2] o **KRV983**[2])			
ACABADOS	**/W** Blanco - **/B** Negro			
PESO EMBALAJE	2.4Kg	2.7Kg	2.8Kg	3.1Kg

ESVK/KRV88

KRV782

Videoportero
7" manos libres



	ESVK-1/KRV782	ESVK-1S/KRV782	ESVK-2/KRV782	ESVK-2S/KRV782
PUESTO INTERNO	1 x **KRV782**		2 x **KRV782**	
SERIE	Serie Kristallo®			
PANTALLA	7" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres			
BOTONES/ SERVICES[1]	Auto-encendido/Respuesta/Fin conversación/Pulsar para hablar, Llamada de intercomunicación/Abre puerta, Activación relé de bus, Privacidad/Rechazo de llamada, Volumen timbre/Conmutación cámara Regulación volumen telefonía, regulación saturación y luminosidad			
LED	2: Puerta abierta, Privacidad ON			
OPCIÓN MEMOARIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada o hasta 4096 imágenes o 512 videoclips de 15 segundos en la tarjeta de memoria MicroSD			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicació			
MONTAJE	Superficie De empotrar (requiere **KRV7981**[2] o **KRV7983**[2])			
ACABADOS	**/W** Blanco - **/B** Negro			
OPCIÓN KIT DE MESA[2]	**KRV7931**			
PESO EMBALAJE	2.6Kg	2.9Kg	3.2Kg	3.5Kg

ESVK/KRV782

[1] *Un botón puede tener funciones múltiples*
[2] *Bajo pedido aparte*

Videocode Serie ESVKC

Serie 6200, 6300, 6400, 6700

Sistema 2 cables puro mono
o bifamiliar con teclado digital

2 CABLES BUS · **Teclado digital** · **Intercom.** · **Opción Wide camera**



	ESVKC-1	ESVKC-1S	ESVKC-2	ESVKC-2S
CONEXIÓN	2 CABLES BUS			
PUESTO EXTERNO	Serie 4000			
PORTERO ELÉCTRICO	1 x **4333-1**		1 x **4333-2**	
TIPO CÁMARA	Camara a color con LEDs de iluminacion de luz blanca			
OPCIÓN WIDE CÁMARA	Disponible			
LED	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
LLAMADA BOTONES	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta de contactos libres incorporado C, NC, NO o descarga capacitiva			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
TECLADO DIGITAL	1 x **4901**			
CÓDIGOS / RELÉ	3 / 3			
ILLUMINATION	Sí, pulsadores retro iluminados			
MONTAJE BOX	1 x **4852**	1 x **4882**	1 x **4852**	1 x **4882**
TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA OPT.[2]	**4872**	**4892**	**4872**	**4892**
DIMENSIONES	2 módulos			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
ALIMENTADOR	1 x **2321**			
INPUT/OUTPUT/A	230Vac / 32Vdc / 0.8A			
DIMENSIONES	Contenedor DIN tipo A 9 módulos(87x105x65mm)			
MONTAJE	En barra DIN o directamente en la pared			
POWER SUPPLY CONV.	1 x **2322**			
INPUT/OUTPUT/MA	Línea BUS / 12Vdc / 100mA			
DIMENSIONES	Contenedor plástico (50x60x20mm)			
MONTAJE	Directamente en la pared			
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	41.5x17x15cm		18x24x54cm	

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	
MAX LLAMADA BOTONES	Hasta 12
NÚMERO MÁXIMO PUESTOS EXTERNOS	Hasta 8 usando el intercambiador de entradas Art.2301N
NÚMERO MÁXIMO DE PUESTOS INTERNOS	Hasta 4 por botón de llamada
ACCESIBILIDAD	Sí, indicaciones acústicas y visuales
AUTO-ENCENDIDO	Sí, selectivo para varias entradas
INTERCOMUNICACIÓN	Sí, entre apartamentos o extensiones sin conexiones adicionales
LLAMADA DE PLANTA	Sí, tono de llamada diferenciado
PRIVACIDAD	Sí, llamada temporalmente inhabilitada
ENTRADA PUSH TO EXIT	Sí, 1
TIEMPOS PROGRAMADOS	Conversación y Apertura Puerta

NOTA: bus 2 hilos (no polarizado).

6286 Videoportero 3,5" normal



	ESVKC-1/6286	ESVKC-1S/6286	ESVKC-2/6286	ESVKC-2S/6286
PUESTO INTERNO	1 x **6286**		2 x **6286**	
SERIE	Serie 6200			
PANTALLA	3,5" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Normal			
BOTONES / SERVICIOS[1]	4: Servicio, Privacidad/Activación relé bus, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Auto-encendido/Conmutación cámara			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, Conversación			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco Satinado (estándar) - **/B** Black Rubber			
OPCIÓN KIT DE MESA[2]	**62931**			
PESO EMBALAJE	3.1Kg	3.5Kg	3.4Kg	3.8Kg

ESVKC/6286

6388 Videoportero 3,5" manos libres



	ESVKC-1/6388	ESVKC-1S/6388	ESVKC-2/6388	ESVKC-2S/6388
PUESTO INTERNO	1 x **6388**		2 x **6388**	
SERIE	Serie 6300			
PANTALLA	3,5" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres			
BOTONES / SERVICIOS[1]	4: Servicio, Privacidad/Activación relé bus, Conmutación cámara/Rechazo llamada, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, Conversación			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco Satinado (estándar) - **/B** Black Rubber			
OPCIÓN KIT DE MESA[2]	**63931**			
PESO EMBALAJE	3Kg	3.3Kg	3.2Kg	3.6Kg

ESVKC/6388

6488 Videoportero 4,3" manos libres



	ESVKC-1/6488	ESVKC-1S/6488	ESVKC-2/6488	ESVKC-2S/6488
PUESTO INTERNO	1 x **6488**		2 x **6488**	
SERIE	Serie 6400			
PANTALLA	4,3" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres			
BOTONES / SERVICIOS[1]	4: Servicio, Privacidad/Activación relé bus, Conmutación cámara/Rechazo llamada, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Abre puerta, Privacidad ON, Conversación			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco Satinado (estándar) - **/B** Black Rubber			
OPCIÓN KIT DE MESA[2]	**64931**			
PESO EMBALAJE	3Kg	3.4Kg	3.3Kg	3.7Kg

ESVKC/6488

6788 Videoportero 7" manos libres



	ESVKC-1/6788	ESVKC-1S/6788	ESVKC-2/6788	ESVKC-2S/6788
PUESTO INTERNO	1 x **6788**		2 x **6788**	
SERIE	Serie 6700			
PANTALLA	7" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres			
BOTONES / SERVICIOS[1]	4: Servicio, Privacidad/Activación relé bus, Conmutación cámara/Rechazo llamada, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Abre puerta, Privacidad ON, Conversación			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada o hasta 4096 imágenes o 512 videoclips de 15 segundos en la tarjeta de memoria MicroSD			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco Satinado (estándar) - **/B** Black Rubber			
OPCIÓN KIT DE MESA[2]	**67931**			
PESO EMBALAJE	3Kg	3.4Kg	3.4Kg	3.9Kg

ESVKC/6788

[1] *Un botón puede tener funciones múltiples*
[2] *Bajo pedido aparte*

Videocode Serie ESVKC
Serie Kristallo®

Sistema 2 cables puro mono
o bifamiliar con teclado digital

2 CABLES BUS · **Teclado digital** · **Intercom.** · **Opción Wide camera**



	ESVKC-1	ESVKC-1S	ESVKC-2	ESVKC-2S
CONEXIÓN	2 CABLES BUS			
PUESTO EXTERNO	Serie 4000			
PORTERO ELÉCTRICO	1 x **4333-1**		1 x **4333-2**	
TIPO CÁMARA	Camara a color con LEDs de iluminacion de luz blanca			
OPCIÓN WIDE CÁMARA	Disponible			
LED	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
LLAMADA BOTONES	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta de contactos libres incorporado C, NC, NO o descarga capacitiva			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
TECLADO DIGITAL	1 x **4901**			
CÓDIGOS / RELÉ	3 / 3			
ILLUMINATION	Sí, pulsadores retro iluminados			
MONTAJE BOX	1 x **4852**	1 x **4882**	1 x **4852**	1 x **4882**
TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA OPT.[2]	**4872**	**4892**	**4872**	**4892**
DIMENSIONES	2 módulos			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
ALIMENTADOR	1 x **2321**			
INPUT/OUTPUT/A	230Vac / 32Vdc / 0.8A			
DIMENSIONES	9 Módulos A Type DIN Box (157.5x105x65mm)			
MONTAJE	En barra DIN o directamente en la pared			
POWER SUPPLY CONV.	1 x **2322**			
INPUT/OUTPUT/MA	Línea BUS / 12Vdc / 100mA			
DIMENSIONES	Contenedor plástico (50x60x20mm)			
MONTAJE	Directamente en la pared			
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	41.5x17x15cm		18x24x54cm	

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	
MAX LLAMADA BOTONES	Hasta 12
NÚMERO MÁXIMO PUESTOS EXTERNOS	Hasta 8 usando el intercambiador de entradas Art.2301N
NÚMERO MÁXIMO DE PUESTOS INTERNOS	Hasta 4 por botón de llamada
ACCESIBILIDAD	Sí, indicaciones acústicas y visuales
AUTO-ENCENDIDO	Sí, selectivo para varias entradas
INTERCOMUNICACIÓN	Sí, entre apartamentos o extensiones sin conexiones adicionales
LLAMADA DE PLANTA	Sí, tono de llamada diferenciado
PRIVACIDAD	Sí, llamada temporalmente inhabilitada
ENTRADA PUSH TO EXIT	Sí, 1
TIEMPOS PROGRAMADOS	Conversación y Apertura Puerta

NOTA: bus 2 hilos (no polarizado).

KRV86

Videoportero
3,5" normal y manos libres



	ESVKC-1/KRV86	ESVKC-1S/KRV86	ESVKC-2/KRV86	ESVKC-2S/KRV86
PUESTO INTERNO	1 x **KRV86**		2 x **KRV86**	
SERIE	Serie Kristallo®			
PANTALLA	3.5" Hi-Res colores LCD TFT OSD			
NORMAL / MANOS LIBRE	Normal / Manos libres			
BOTONES/ SERVICES[1]	3: Respuesta/OFF/Auto-encendido/Fin conversación/Pulsar para hablar, Abre puerta/Servicio auxiliar/Llamada de intercomunicación, Privacidad/Menú programaciones/Rechazo de llamada/Menú regulaciones/ Activación relé de bus Menú de navegación/Conmutación cámara			
LED	3: Abre puerta, Privacidad ON, Conversación			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 128 imágenes o 66 videoclips de 15 segundos grabados en la memoria integrada. Posibilidad de copiar las imágenes/videoclips en la tarjeta de memoria MicroSD			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Fecha y hora, Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	**/W** Blanco - **/B** Negro			
OPCIÓN KIT DE MESA[2]	**KRV931**			
PESO EMBALAJE	3.1Kg	3.5Kg	3.7Kg	4.1Kg

ESVKC/KRV86

KRV88

Videoportero
3,5" manos libres



	ESVKC-1/KRV88	ESVKC-1S/KRV88	ESVKC-2/KRV88	ESVKC-2S/KRV88
PUESTO INTERNO	1 x **KRV88**		2 x **KRV88**	
SERIE	Serie Kristallo®			
PANTALLA	3.5" Hi-Res colores LCD TFT OSD			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres			
BOTONES/ SERVICES[1]	3: Respuesta/OFF/Auto-encendido/Fin conversación/Pulsar para hablar, Abre puerta/Servicio auxiliar/Llamada de intercomunicación, Privacidad/Menú programaciones/Rechazo de llamada/Menú regulaciones/ Activación relé de bus Menú de navegación/Conmutación cámara			
LED	3: Abre puerta, Privacidad ON, Conversación			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 128 imágenes o 66 videoclips de 15 segundos grabados en la memoria integrada. Posibilidad de copiar las imágenes/videoclips en la tarjeta de memoria MicroSD			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Fecha y hora, Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie De empotrar (requiere **KRV981**[2] o **KRV983**[2])			
ACABADOS	**/W** Blanco - /B Negro			
PESO EMBALAJE	3Kg	3.4Kg	3.4Kg	3.8Kg

ESVKC/KRV88

KRV782

Videoportero
7" manos libres



	ESVKC-1/KRV782	ESVKC-1S/KRV782	ESVKC-2/KRV782	ESVKC-2S/KRV782
PUESTO INTERNO	1 x **KRV782**		2 x **KRV782**	
SERIE	Serie Kristallo®			
PANTALLA	7" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres			
BOTONES/ SERVICES[1]	Auto-encendido/Respuesta/Fin conversación/Pulsar para hablar, Llamada de intercomunicación/Abre puerta, Activación relé de bus, Privacidad/Rechazo de llamada, Volumen timbre/Conmutación cámara Regulación volumen telefonía, regulación saturación y luminosidad			
LED	2: Puerta abierta, Privacidad ON			
OPCIÓN MEMOARIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada o hasta 4096 imágenes o 512 videoclips de 15 segundos en la tarjeta de memoria MicroSD			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicació			
MONTAJE	Superficie De empotrar (requiere **KRV7981**[2] o **KRV7983**[2])			
ACABADOS	**/W** Blanco - **/B** Negro			
OPCIÓN KIT DE MESA[2]	**KRV7931**			
PESO EMBALAJE	3.1Kg	3.5Kg	3.7Kg	4.1Kg

ESVKC/KRV782

[1] *Un botón puede tener funciones múltiples*
[2] *Bajo pedido aparte*

Kit Vídeo Serie ESVKX

Serie 6200, 6300, 6400, 6700

Sistema 2 cables puro mono o bifamiliar
con lector de proximidad integrado



2 CABLES BUS | **Lector de proximidad** | **Intercom.** | **Opción Wide camera**



	ESVKX-1	ESVKX-1S	ESVKX-2	ESVKX-2S
CONEXIÓN	2 CABLES BUS			
PUESTO EXTERNO	Serie 4000			
PORTERO ELÉCTRICO Y LECTOR DE PROXIMIDAD	1 x **4333X-1**		1 x **4333X-2**	
TIPO CÁMARA	Camara a color con LEDs de iluminacion de luz blanca			
OPCIÓN WIDE CÁMARA	Disponible			
LED	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
LLAMADA BOTONES	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta de contactos libres incorporado C, NC, NO o descarga capacitiva			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
LLAVES / RELÉ	Hasta 50 / 1			
FRECUENCIA RFID	125KHz			
LLAVES	1 x **955/C** formato badge 2 x **955/T** formato llavero		1 x **955/C** formato badge 4 x **955/T** formato llavero	
MONTAJE BOX	1 x **4851**	1 x **4881**	1 x **4851**	1 x **4881**
TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA OPT.[2]	**4871**	**4891**	**4871**	**4891**
DIMENSIONES	1 módulo			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
ALIMENTADOR	1 x **2321**			
INPUT/OUTPUT/A	230Vac / 32Vdc / 0.8A			
DIMENSIONES	9 Módulos A Type DIN Box (157.5x105x65mm)			
MONTAJE	En barra DIN o directamente en la pared			
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	31x17x13cm		25x24x18cm	

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	
MAX LLAMADA BOTONES	Hasta 12
NÚMERO MÁXIMO PUESTOS EXTERNOS	Hasta 8 usando el intercambiador de entradas Art.2301N
NÚMERO MÁXIMO DE PUESTOS INTERNOS	Hasta 4 por botón de llamada
LECTOR DE PROXIMIDAD INTEGRADO	Hasta 50 usuarios
ACCESIBILIDAD	Sí, indicaciones acústicas y visuales
AUTO-ENCENDIDO	Sí, selectivo para varias entradas
INTERCOMUNICACIÓN	Sí, entre apartamentos o extensiones sin conexiones adicionales
LLAMADA DE PLANTA	Sí, tono de llamada diferenciado
PRIVACIDAD	Sí, llamada temporalmente inhabilitada
ENTRADA PUSH TO EXIT	Sí, 1
TIEMPOS PROGRAMADOS	Conversación y Apertura Puerta

NOTA: bus 2 hilos (no polarizado).

6286 Videoportero 3,5" normal



	ESVKX-1/6286	ESVKX-1S/6286	ESVKX-2/6286	ESVKX-2S/6286
PUESTO INTERNO	1 x **6286**		2 x **6286**	
SERIE	Serie 6200			
PANTALLA	3,5" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Normal			
BOTONES / SERVICIOS[1]	4: Servicio, Privacidad/Activación relé bus, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Auto-encendido/Conmutación cámara			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, Conversación			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco Satinado (estándar) - **/B** Black Rubber			
OPCIÓN KIT DE MESA[2]	**62931**			
PESO EMBALAJE	2.5Kg	2.8Kg	2.8Kg	3.1Kg

ESVKX/6286

6388 Videoportero 3,5" manos libres



	ESVKX-1/6388	ESVKX-1S/6388	ESVKX-2/6388	ESVKX-2S/6388
PUESTO INTERNO	1 x **6388**		2 x **6388**	
SERIE	Serie 6300			
PANTALLA	3,5" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres			
BOTONES / SERVICIOS[1]	4: Servicio, Privacidad/Activación relé bus, Conmutación cámara/Rechazo llamada, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, Conversación			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco Satinado (estándar) - **/B** Black Rubber			
OPCIÓN KIT DE MESA[2]	**63931**			
PESO EMBALAJE	2.5Kg	2.7Kg	2.7Kg	2.9Kg

ESVKX/6388

6488 Videoportero 4,3" manos libres



	ESVKX-1/6488	ESVKX-1S/6488	ESVKX-2/6488	ESVKX-2S/6488
PUESTO INTERNO	1 x **6488**		2 x **6488**	
SERIE	Serie 6400			
PANTALLA	4,3" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres			
BOTONES / SERVICIOS[1]	4: Servicio, Privacidad/Activación relé bus, Conmutación cámara/Rechazo llamada, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, Conversación			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco Satinado (estándar) - **/B** Black Rubber			
OPCIÓN KIT DE MESA[2]	**64931**			
PESO EMBALAJE	2.5Kg	2.7Kg	2.7Kg	2.9Kg

ESVKX/6488

6788 Videoportero 7" manos libres



	ESVKX-1/6788	ESVKX-1S/6788	ESVKX-2/6788	ESVKX-2S/6788
PUESTO INTERNO	1 x **6788**		2 x **6788**	
SERIE	Serie 6700			
PANTALLA	7" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres			
BOTONES / SERVICIOS[1]	4: Servicio, Privacidad/Activación relé bus, Conmutación cámara/Rechazo llamada, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar			
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, Conversación			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada o hasta 4096 imágenes o 512 videoclips de 15 segundos en la tarjeta de memoria MicroSD			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco Satinado (estándar) - **/B** Black Rubber			
OPCIÓN KIT DE MESA[2]	**67931**			
PESO EMBALAJE	2.5Kg	2.8Kg	2.9Kg	3.2Kg

ESVKX/6788

[1] *Un botón puede tener funciones múltiples*
[2] *Bajo pedido aparte*

Kit Video Serie ESVKX
Serie Kristallo®

Sistema 2 cables puro mono o bifamiliar
con lector de proximidad integrado

2 CABLES BUS · **Proximity reader** · **Intercom.** · **Opción Wide camera**



	ESVKX-1	ESVKX-1S	ESVKX-2	ESVKX-2S
CONEXIÓN	2 CABLES BUS			
PUESTO EXTERNO	Serie 4000			
PORTERO ELÉCTRICO Y LECTOR DE PROXIMIDAD	1 x **4333X-1**		1 x **4333X-2**	
TIPO CÁMARA	Camara a color con LEDs de iluminacion de luz blanca			
OPCIÓN WIDE CÁMARA	Disponible			
LED	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
LLAMADA BOTONES	1		2	
APERTURA PUERTA	Relé abre puerta de contactos libres incorporado C, NC, NO o descarga capacitiva			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
LLAVES / RELÉ	Hasta 50 / 1			
FRECUENCIA RFID	125KHz			
LLAVES	1 x **955/C** formato badge 2 x **955/T** formato llavero		1 x **955/C** formato badge 4 x **955/T** formato llavero	
MONTAJE BOX	1 x **4851**	1 x **4881**	1 x **4851**	1 x **4881**
TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA OPT.[2]	**4871**	**4891**	**4871**	**4891**
DIMENSIONES	1 módulo			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
ALIMENTADOR	1 x **2321**			
INPUT/OUTPUT/A	230Vac / 32Vdc / 0.8A			
DIMENSIONES	9 Módulos A Type DIN Box (157.5x105x65mm)			
MONTAJE	En barra DIN o directamente en la pared			
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	31x17x13cm		25x24x18cm	

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	
MAX LLAMADA BOTONES	Hasta 12
NÚMERO MÁXIMO PUESTOS EXTERNOS	Hasta 8 usando el intercambiador de entradas Art.2301N
NÚMERO MÁXIMO DE PUESTOS INTERNOS	Hasta 4 por botón de llamada
LECTOR DE PROXIMIDAD INTEGRADO	Hasta 50 usuarios
ACCESIBILIDAD	Sí, indicaciones acústicas y visuales
AUTO-ENCENDIDO	Sí, selectivo para varias entradas
INTERCOMUNICACIÓN	Sí, entre apartamentos o extensiones sin conexiones adicionales
LLAMADA DE PLANTA	Sí, tono de llamada diferenciado
PRIVACIDAD	Sí, llamada temporalmente inhabilitada
ENTRADA PUSH TO EXIT	Sí, 1
TIEMPOS PROGRAMADOS	Conversación y Apertura Puerta

NOTA: bus 2 hilos (no polarizado).

ESVKX/KRV86

KRV86 Videoportero 3,5" normal y manos libres



	ESVKX-1/KRV86	ESVKX-1S/KRV86	ESVKX-2/KRV86	ESVKX-2S/KRV86
PUESTO INTERNO	1 x **KRV86**		2 x **KRV86**	
SERIE	Serie Kristallo®			
PANTALLA	3.5" Hi-Res colores LCD TFT OSD			
NORMAL / MANOS LIBRE	Normal / Manos libres			
BOTONES/ SERVICES[1]	3: Respuesta/OFF/Auto-encendido/Fin conversación/Pulsar para hablar, Abre puerta/Servicio auxiliar/Llamada de intercomunicación, Privacidad/Menú programaciones/Rechazo de llamada/Menú regulaciones/ Activación relé de bus Menú de navegación/Conmutación cámara			
LED	3: Abre puerta, Privacidad ON, Conversación			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 128 imágenes o 66 videoclips de 15 segundos grabados en la memoria integrada. Posibilidad de copiar las imágenes/videoclips en la tarjeta de memoria MicroSD			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Fecha y hora, Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	**/W** Blanco - **/B** Negro			
OPCIÓN KIT DE MESA[2]	**KRV931**			
PESO EMBALAJE	2.6Kg	2.9Kg	3.2Kg	3.5Kg

ESVKX/KRV88

KRV88 Videoportero 3,5" manos libres



	ESVKX-1/KRV88	ESVKX-1S/KRV88	ESVKX-2/KRV88	ESVKX-2S/KRV88
PUESTO INTERNO	1 x **KRV88**		2 x **KRV88**	
SERIE	Serie Kristallo®			
PANTALLA	3.5" Hi-Res colores LCD TFT OSD			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres			
BOTONES/ SERVICES[1]	3: Respuesta/OFF/Auto-encendido/Fin conversación/Pulsar para hablar, Abre puerta/Servicio auxiliar/Llamada de intercomunicación, Privacidad/Menú programaciones/Rechazo de llamada/Menú regulaciones/ Activación relé de bus Menú de navegación/Conmutación cámara			
LED	3: Abre puerta, Privacidad ON, Conversación			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 128 imágenes o 66 videoclips de 15 segundos grabados en la memoria integrada. Posibilidad de copiar las imágenes/videoclips en la tarjeta de memoria MicroSD			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Fecha y hora, Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie De empotrar (requiere **KRV981**[2] o **KRV983**[2])			
ACABADOS	**/W** Blanco - /B Negro			
PESO EMBALAJE	2.4Kg	2.7Kg	2.8Kg	3.1Kg

ESVKX/KRV782

KRV782 Videoportero 7" manos libres



	ESVKX-1/KRV782	ESVKX-1S/KRV782	ESVKX-2/KRV782	ESVKX-2S/KRV782
PUESTO INTERNO	1 x **KRV782**		2 x **KRV782**	
SERIE	Serie Kristallo®			
PANTALLA	7" Hi-Res colores LCD TFT			
NORMAL / MANOS LIBRE	Manos libres			
BOTONES/ SERVICES[1]	Auto-encendido/Respuesta/Fin conversación/Pulsar para hablar, Llamada de intercomunicación/Abre puerta, Activación relé de bus, Privacidad/Rechazo de llamada, Volumen timbre/Conmutación cámara Regulación volumen telefonía, regulación saturación y luminosidad			
LED	2: Puerta abierta, Privacidad ON			
OPCIÓN MEMOARIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada o hasta 4096 imágenes o 512 videoclips de 15 segundos en la tarjeta de memoria MicroSD			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación			
MONTAJE	Superficie De empotrar (requiere **KRV7981**[2] o **KRV7983**[2])			
ACABADOS	**/W** Blanco - **/B** Negro			
OPCIÓN KIT DE MESA[2]	**KRV7931**			
PESO EMBALAJE	2.6Kg	2.9Kg	3.2Kg	3.5Kg

[1] *Un botón puede tener funciones múltiples*
[2] *Bajo pedido aparte*

Kit Vídeo Serie IPVK


Serie 6200

Uni o bifamiliar


IP KIT
IP

Intercom.

WIDE
Wide camera estándar









IP videokit by VIDEX

	IPVK-1	IPVK-1S	IPVK-2	IPVK-2S
CONEXIÓN	IP			
PUESTO EXTERNO	4000 Serie			
PORTERO ELÉCTRICO	1 x **4533-1**		1 x **4533-2**	
TIPO CÁMARA	Camara Wide angle a color con LEDs de iluminacion de luz blanca			
OPCIÓN WIDE CÁMARA	Estándar			
LED	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
LLAMADA BOTONES	1		2	
APERTURA PUERTA	2 relé abre puerta			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
MONTAJE BOX	1 x **4851**	1 x **4881**	1 x **4851**	1 x **4881**
TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA OPT.[2]	**4871**	**4891**	**4871**	**4891**
DIMENSIONES	1 módulo			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
ALIMENTADOR	1 x **HDR-15-12**			
INPUT/OUTPUT/A	85~264Vac / 12Vdc / 1.25A			
DIMENSIONES	Contenedor DIN tipo A 1 módulo (17,5x90x54,5mm)			
MONTAJE	Barra DIN			
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	31x17x13cm		25x24x18cm	

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	
MAX LLAMADA BOTONES	Hasta 42
NÚMERO MÁXIMO PUESTOS EXTERNOS	Ilimitado
NÚMERO MÁXIMO DE PUESTOS INTERNOS	Ilimitado
ACCESIBILIDAD	Sí, indicaciones acústicas y visuales
AUTO-ENCENDIDO	Sí, selectivo para varias entradas
INTERCOMUNICACIÓN	Sí, entre apartamentos o extensiones sin conexiones adicionales
LLAMADA DE PLANTA	Sí, tono de llamada diferenciado
PRIVACIDAD	Sí, llamada temporalmente inhabilitada
ENTRADA PUSH TO EXIT	Sí, 2
TIEMPOS PROGRAMADOS	Conversación y Apertura de Puerta

6296 Videoportero 3,5" normal



	IPVK-1/6296	IPVK-1S/6296	IPVK-2/6296	IPVK-2S/6296
PUESTO INTERNO	1 x **6296**		2 x **6296**	
SERIE	Serie 6200			
PANTALLA	3,5" Hi-Res colores LCD TFT pantalla tactil			
NORMAL / MANOS LIBRE	Normal			
BOTONES / SERVICIOS[1]	4: Servicio, Auto-encendido, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Privacidad (todos los pulsadores son programables)			
LED	2: Llamada perdida, Privacidad ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, estándar			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Número de timbres, Llamada de intercomunicación, Tipo de timbre, Repertorio de las direcciones de las placas de calle			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco Satinado (estándar) - **/B** Black Rubber			
OPCIÓN KIT DE MESA[2]	**62932**			
PESO EMBALAJE	2,5Kg	2,8Kg	2,8Kg	3,1Kg



[1] *Un botón puede tener funciones múltiples*
[2] *Bajo pedido aparte*


Videx Cloudnected client

Videx Cloudnected client es una aplicación multiplataforma para smartphone y comprimidos que permite al usuario interconectar con el Videx IP fácilmente.
Registre su cuenta en la aplicación y conecte los dispositivos Videx IP simplemente adquiriendo el código del dispositivo QR.
Puedes recibir llamadas desde tu panel de la puerta donde quiera que estés, sin necesidad de mantener la aplicación abierta.
Llame a los dispositivos conectados y opere puertas y puertas incluso cuando se aleje de casa.

Nota: esta aplicación no sustituye al uso de los monitores tradicionales; los representaciones de aplicación son subjet al modo de ahorro de energía del smartphone y a la conectividad.

Download on the App Store


GET IT ON Google Play




Videocode Serie IPVKC
Serie 6200

Kit vídeo mono o bifamiliar
con teclado digital

IP KIT **IP** | **Teclado digital** | **Intercom.** | WIDE **Wide camera estándar**









IP videokit by VIDEX

	IPVKC-1	IPVKC-1S	IPVKC-2	IPVKC-2S
CONEXIÓN	IP			
PUESTO EXTERNO	Serie 4000			
PORTERO ELÉCTRICO	1 x **4533-1**		1 x **4533-2**	
TIPO CÁMARA	Camara Wide angle a color con LEDs de iluminacion de luz blanca			
OPCIÓN WIDE CÁMARA	Estándar			
LED	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
LLAMADA BOTONES	1		2	
APERTURA PUERTA	2 relé abre puerta			
LLAMADA	Nota electrónica de llamada			
TECLADO DIGITAL	1 x **4901**			
CÓDIGOS / RELÉ	3 / 3			
ILLUMINATION	Sí, pulsadores retro iluminados			
MONTAJE BOX	1 x **4852**	1 x **4882**	1 x **4852**	1 x **4882**
TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA OPT.[2]	**4872**	**4892**	**4872**	**4892**
DIMENSIONES	2 módulos			
MONTAJE	De empotrar	Superficie	De empotrar	Superficie
ALIMENTADOR	1 x **HDR-15-12**			
INPUT/OUTPUT/VA	85~264Vac / 12Vdc / 1.25A			
DIMENSIONES	Contenedor DIN tipo A 1 módulo (17,5x90x54,5mm)			
MONTAJE	Barra DIN			
EMBALAJE	Caja de cartón			
DIMENSIONES	41,5x17x15cm		18x24x54cm	

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	
MAX LLAMADA BOTONES	Hasta 42
NÚMERO MÁXIMO PUESTOS EXTERNOS	Ilimitado
NÚMERO MÁXIMO DE PUESTOS INTERNOS	Ilimitado
ACCESIBILIDAD	Sí, indicaciones acústicas y visuales
AUTO-ENCENDIDO	Sí, selectivo para varias entradas
INTERCOMUNICACIÓN	Sí, entre apartamentos o extensiones sin conexiones adicionales
LLAMADA DE PLANTA	Sí, tono de llamada diferenciado
PRIVACIDAD	Sí, llamada temporalmente inhabilitada
ENTRADA PUSH TO EXIT	Sí, 2
TIEMPOS PROGRAMADOS	Conversación y Apertura de Puerta

6296 Videoportero 3,5" normal



	IPVKC-1/6296	IPVKC-1S/6296	IPVKC-2/6296	IPVKC-2S/6296
PUESTO INTERNO	1 x **6296**		2 x **6296**	
SERIE	Serie 6200			
PANTALLA	3,5" Hi-Res colores LCD TFT pantalla tactil			
NORMAL / MANOS LIBRE	Normal			
BOTONES / SERVICIOS[1]	4: Servicio, Auto-encendido, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Privacidad (todos los pulsadores son programables)			
LED	2: Llamada perdida, Privacidad ON			
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, estándar			
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Luminosidad			
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Número de timbres, Llamada de intercomunicación, Tipo de timbre, Repertorio de las direcciones de las placas de calle			
MONTAJE	Superficie			
ACABADOS	Blanco Satinado (estándar) - **/B** Black Rubber			
OPCIÓN KIT DE MESA[2]	**62932**			
PESO EMBALAJE	3,1Kg	3,5Kg	3,4Kg	3,8Kg



[1] *Un botón puede tener funciones múltiples*
[2] *Bajo pedido aparte*


Videx Cloudnected client

Videx Cloudnected client es una aplicación multiplataforma para smartphone y comprimidos que permite al usuario interconectar con el Videx IP fácilmente.
Registre su cuenta en la aplicación y conecte los dispositivos Videx IP simplemente adquiriendo el código del dispositivo QR.
Puedes recibir llamadas desde tu panel de la puerta donde quiera que estés, sin necesidad de mantener la aplicación abierta.
Llame a los dispositivos conectados y opere puertas y puertas incluso cuando se aleje de casa.

Nota: esta aplicación no sustituye al uso de los monitores tradicionales; los representaciones de aplicación son subjet al modo de ahorro de energía del smartphone y a la conectividad.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play



Puestos externos Audio y Vídeo Serie 8000

8000 SERIES



Acabados

PLACA FRONTAL



Versión estándar
Espejo acero inoxidable



/A Aluminio
Escribir en el pedido ***/A*** *después del código*

MÓDULO SUPPORT PLUS TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA CAJA DE SUPERFICIE



Versión estándar
Aluminio



/BL Negro
Escribir en el pedido ***/BL*** *después del código*

SOPORTE DE LOS MÓDULOS



Versión estándar
Aluminio



/BL Negro
Escribir en el pedido ***/BL*** *después del código*

TECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA (OPCIONAL)



Versión estándar
Aluminio




/BL Negro
Escribir en el pedido ***/BL*** *después del código*

Dimensiones puestos externos audio (en mm)

1 MÓDULO


DE EMPOTRAR MONTAJE




Sin techo de protección contra la lluvia

Con techo de protección contra la lluvia **8871**

SUPERFICIE MONTAJE




2 MÓDULOS



Sin techo de protección contra la lluvia


Con techo de protección contra la lluvia **8872**




Dimensiones puestos externos vídeo (en mm)

1.5 MÓDULO


DE EMPOTRAR MONTAJE




SUPERFICIE MONTAJE



2.5 MÓDULOS





Puestos externos Audio y Vídeo Serie 4000

4000 **SERIES**



Acabados

PLACA FRONTAL




Versión estándar
Acero inoxidable brillante espejo



/A Aluminio galvanizado
Escribir en el pedido ***/A*** *después del código*



/M Matte
Escribir en el pedido ***/HB*** *después del código*



Versión antivandálico
Acero inoxidable cepillado

MARCOS DE SOPORTE



Versión estándar
Color plomo metalizado gofrado




/AP Aluminium Painted
Escribir en el pedido ***/G*** *después del código*

Dimensiones puestos externos audio y vídeo (en mm)

1 MÓDULO


MONTAJE PARA EMPOTRAR



Sin techo de protección contra la lluvia

Con techo de protección contra la lluvia **4871**


MONTAJE DE SUPERFICIE



Sin techo de protección contra la lluvia


Con techo de protección contra la lluvia **4891**

2 MÓDULOS



Sin techo de protección contra la lluvia


Con techo de protección contra la lluvia **4872**



Sin techo de protección contra la lluvia


Con techo de protección contra la lluvia **4892**

3 MÓDULOS (SOLO VRVKC)



Sin techo de protección contra la lluvia

Con techo de protección contra la lluvia **4873**




Sin techo de protección contra la lluvia

Con techo de protección contra la lluvia **4893**

Puestos internos
Serie 6200 y 6300

6200 SERIES








	6256	6286	6296
PANTALLA	3.5" Hi-Res colores LCD TFT		3.5" Hi-Res colores LCD TFT pantalla tactil
NORMAL /MANOS LIBRES	Normal		
CONEXIÓN	6 CABLES BUS	2 CABLES BUS	IP
BOTONES / SERVICIOS[1]	4: Servicio, Auto-encendido, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Privacidad	4: Servicio, Privacidad/Activación relé bus, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Auto-encendido/Conmutación cámara	4: Servicio, Auto-encendido, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Privacidad (todos los pulsadores son programables)
LED	2: Puerta abierta, Privacidad ON	3: Puerta abierta, Privacidad ON, Conversación	2: Llamada perdida, Privacidad ON
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada		Sí, estándar
REGULACIONES	Llamada tone volume, Hue, Contrast, Brightness		Volumen del tono de llamada, Luminosidad
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Número de timbres, Llamada de intercomunicación	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación	Duración de la privacidad, Número de timbres, Llamada de intercomunicación, Tipo de timbre, Repertorio de las direcciones de las placas de calle
MONTAJE	Superficie		
ACABADOS	Blanco Satinado (estándar) - **/B** Black Rubber		
OPCIÓN KIT DE MESA[2]	**62931**		**62932**

6300 SERIES







	6358	6388
PANTALLA	3.5" Hi-Res colores LCD TFT	
NORMAL /MANOS LIBRES	Manos libres	
CONEXIÓN	6 CABLES BUS	2 CABLES BUS
BOTONES / SERVICIOS[1]	4: Servicio, Privacidad, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar	4: Servicio, Privacidad/Activación relé bus, Conmutación cámara/Rechazo llamada, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, Conversación	
OPCIÓN MEMORIA VIDEO	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada	
REGULACIONES	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad	
PROGRAMACIONES	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación	
MONTAJE	Superficie	
ACABADOS	Blanco Satinado (estándar) - **/B** Black Rubber	
OPCIÓN KIT DE MESA[2]	**63931**	

Acabados



Blanco Satinado
(estándar)




/B Black Rubber
Escribir en el pedido ***/B*** *después del código*

[1] *Un botón puede tener funciones múltiples*
[2] *Bajo pedido aparte*

[1] *Un botón puede tener funciones múltiples*
[2] *Bajo pedido aparte*

Puestos internos
Serie 6400 y 6700

6400 SERIES










	6458	6488
Pantalla	4.3" Hi-Res colores LCD TFT	
Normal /Manos libres	Manos libres	
Conexión	6 CABLES BUS	2 CABLES BUS
Botones / servicios[1]	4: Servicio, Privacidad, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar	4: Servicio, Privacidad/Activación relé bus, Conmutación cámara/Rechazo llamada, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, Conversación	
Opción Memoria Video	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada	
Regulaciones	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad	
Programaciones	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación	
Montaje	Superficie	
Acabados	Blanco Satinado (estándar) - **/B** Black Rubber	
Opción kit de mesa[2]	**64931**	

6700 SERIES









	6758	6788
Pantalla	7" Hi-Res colores LCD TFT	
Normal /Manos libres	Manos libres	
Conexión	6 CABLES BUS	2 CABLES BUS
Botones / servicios[1]	4: Servicio, Privacidad, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar	4: Servicio, Privacidad/Activación relé bus, Conmutación cámara/Rechazo llamada, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Respuesta/OFF/Auto-encendido/Pulsar para hablar
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, Conversación	
Opción Memoria Video	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada o hasta 4096 imágenes o 512 videoclips de 15 segundos en la tarjeta de memoria MicroSD	
Regulaciones	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad	
Programaciones	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación	
Montaje	Superficie	
Acabados	Blanco Satinado (estándar) - **/B** Black Rubber	
Opción kit de mesa[2]	**67931**	

[1] *Un botón puede tener funciones múltiples*
[2] *Bajo pedido aparte*

Acabados




Blanco Satinado
(estándar)



/B Black Rubber
Escribir en el pedido ***/B*** *después del código*


[1] *Un botón puede tener funciones múltiples*
[2] *Bajo pedido aparte*

Puestos internos Serie Kristallo®










	KRV86	KRV88
Pantalla	3.5" Hi-Res colores LCD TFT	
Normal / Manos libres	Normal / Manos libres	Manos libres
Conexión	2 CABLES BUS	
Botones / servicios[1]	3: Respuesta/Auto-encendido/Fin conversación/Pulsa para hablar, Abre puerta/Servicio auxiliar/Llamada intercomunicante, Privacidad/ Menú Programaciones/Rechado llamada/Menú regulaciones/Activación relé de bus Menú de navegación/Conmutación cámara	
LED	3: Abre puerta, Privacidad ON, Conversación	
Opción Memoria Video	Sí, hasta 128 imágenes o 66 videoclips de 15 segundos grabados en la memoria integrada. Posibilidad de copiar las imágenes/videoclips en la tarjeta de memoria MicroSD	
Regulaciones	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad	
Programaciones	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación	
Montaje	Superficie	Superficie a empotrar (requiere **KRV981**[2] o **KRV983**[2])
Acabados	**/W** Blanco - **/B** Negro	
Opción kit de mesa[2]	**KRV931**	No disponible







	KRV782
Pantalla	7" Hi-Res colores LCD TFT
Normal /Manos libres	Manos libres
Conexión	2 CABLES BUS
Botones / servicios[1]	Auto-encendido/Respuesta/Fin conversación/Pulsar para hablar, Llamada de intercomunicación/Abre puerta, Activación relé de bus, Privacidad/Rechazo de llamada, Volumen timbre/Conmutación cámara, Regulación volumen telefonía, regulación saturación y luminosidad
LED	2: Puerta abierta, Privacidad ON
Opción Memoria Video	Sí, hasta 100 imágenes grabadas en la memoria integrada o hasta 4096 imágenes o 512 videoclips de 15 segundos en la tarjeta de memoria MicroSD
Regulaciones	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Contraste, Luminosidad
Programaciones	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación
Montaje	Superficie De empotrar (requiere **KRV7981**[2] o **KRV7983**[2])
Acabados	**/W** Blanco - **/B** Negro
Opción kit de mesa[2]	**KRV7931**

[1] *Un botón puede tener funciones múltiples*
[2] *Bajo pedido aparte*

Acabados



/W Blanco
*Escribir en el pedido **/W** después del código*



/B Negro
*Escribir en el pedido **/B** después del código*


[1] *Un botón puede tener funciones múltiples*
[2] *Bajo pedido aparte*

Puestos internos Serie 3600 y 5000

(disponible hasta fin de existencias)

3600 SERIES






	3656	3686
Pantalla	3.5" Hi-Res colores LCD TFT	
Normal / Manos libres	Normal	
Conexión	6 CABLES BUS	2 CABLES BUS
Botones / servicios[1]	3: Auto-encendido, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, Privacidad	3: Auto-encendido/Conmutación cámara, Abre puerta/Activación relé contactos libres/Llamada de intercomunicación, Privacidad/Activación relé de bus
LED	3: Puerta abierta, Privacidad ON, Conversación	
Opción Memoria Video	No disponible	
Regulaciones	Volumen del tono de llamada, Saturación, Luminosidad	Volumen del tono de llamada, Saturación, Contraste, Luminosidad
Programaciones	Duración privacidad, Número de timbres	Duración de la privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres, Llamada de intercomunicación
Montaje	Superficie	
Acabados	Blanco brillante	
Opción kit de mesa[2]	**36931**	

5000 SERIES





	5456
Pantalla	3.5" Hi-Res colores LCD TFT
Normal / Manos libres	Manos libres
Conexión	6 CABLES BUS
Botones / servicios[1]	6: Respuesta/Pulsar para hablar/OFF, Privacidad, Abre puerta/Llamada de intercomunicación, 3 Botones de servicio
LED	4: Puerta abierta, Privacidad ON, Conversación, Servicio
Opción Memoria Video	Sí, hasta 512 imágenes grabadas en la memoria integrada
Regulaciones	Volumen del tono de llamada, Volumen telefonía, Saturación, Luminosidad
Programaciones	Duración privacidad, Tipo de timbre, Número de timbres
Montaje	Superficie De empotrar (requiere **5981N**[2] o **5983N**[2])
Acabados	Blanco brillante (estándar) **/CR** Plateado **/CA** Efecto fibra de carbono
Opción kit de mesa[2]	**5931**


Acabados



Blanco brillante
(estándar)



/CR Plata
*Escribir en el pedido **/CR** después del código*



/CA Efecto fibra de carbono
*Escriba en el pedido **/CA** después del código*

[1] *Un botón puede tener funciones múltiples*
[2] *Bajo pedido aparte*

Términos y condiciones de venta

1) DEFINICIONES

En este documento los siguientes términos tendrán el siguiente significado:

a. "Comprador" indica la organización o la persona que compra los bienes;

b. "Bienes" indica los artículos que el Vendedor tiene que proporcionar al Comprador; Videx Electronics S.p.A. se indicará a continuación como "Videx".

2) CONDICIONES GENERALES

Cualquier variación de estos Términos y Condiciones (incluidas las condiciones especiales acordadas entre las partes) se consideran nulas en ausencia del permiso escrito por parte de Videx.

3) PEDIDOS

El envío de cualquier pedido a Videx implica la aceptación por parte del Comprador de todas las condiciones de este documento.
El pedido de compra se perfecciona cuando el comprador recibe la confirmación formal de Videx. Después de la recepción de la confirmación el pedido no se puede anular sin la explícita autorización escrita de Videx.

4) PRECIOS

La lista de precios tiene carácter puramente indicativo y está sujeta a variaciones en razón de la variabilidad de los costes de compra de las materias primas y de producción, que no dependen de la voluntad de Videx.
Salvo pacto contrario establecido por escrito, los precios de los bienes de entienden con porte pagado.

5) TÍTULO

La propiedad de los Bienes no se transfiere al comprador hasta que Videx no reciba el pago total de los Bienes.

6) DEVOLUCIONES

No se aceptan Bienes en devolución con excepción de aquellos explícitamente autorizados por Videx de forma escrita. Los Bienes autorizados se aceptarán solo si están intactos y en el embalaje original. No se aceptarán Bienes no incluidos en la lista de precios vigente.
Para los Bienes aceptados en devolución se emite una nota de crédito por el monto facturado reducido del 30%.

7) RESPONSABILIDAD

a. Videx se exime de toda responsabilidad en caso de problemas de funcionamiento debidos a instalaciones no conformes con las especificaciones suministradas a través de la documentación correspondiente, por instalación incorrecta de componentes de terceros o por instalaciones realizadas por terceros a nombre o por cuenta del Comprador;

b. Videx se compromete a reparar o sustituir los Bienes declarados defectuosos antes de 12 meses de la fecha de compra. Videx reconocerá como tales solo defectos de diseño, materiales o de fabricación; siempre a condición de que las partes defectuosas hayan sido reconocidas y declaradas como tal por Videx;

c. Videx no reconoce ninguna indemnización por daños directos o indirectos;

d. Videx no reconoce ninguna responsabilidad hasta que las partes declaradas defectuosas no se entreguen a cargo del Comprador y sean probadas por Videx;

e. Videx se exime de toda responsabilidad en caso de problema de funcionamiento de partes sometidas a desgaste natural o daños en el transporte;

f. Todos los Bienes entregados para la reparación se deben acompañar con documentación escrita sobre la naturaleza de los defectos declarados, la fecha de compra, el número de la factura e indicando la dirección del comprador;

g. Todo Bien declarado defectuoso por el comprador y que se identifique que funciona correctamente se entregará al comprador cargándole un coste.

8) PAGOS

Con excepción de otras condiciones acordadas por escrito, se aplican las siguientes condiciones:

a. Términos y Condiciones de Pago indicados en la factura;

b. A los pagos atrasados se aplicará la tasa de interés bancaria en vigor en este momento.

9) TRIBUNAL DE COMPETENCIA Y LEY APLICABLE

Este acuerdo se rige e interpreta según las leyes de la República Italiana. En caso de litigio, el tribunal competente es el de Fermo.

A pesar de que hemos hecho todo lo posible para suministrar informaciones precisas, en este catálogo pueden encontrarse errores técnicos o tipográficos. Videx se reserva el derecho de realizar en cualquier momento y sin previo aviso, cambios, correcciones y mejorías a estas informaciones.

Nota

Nota

VIDEX®
THE POWER TO SECURE

30 YEARS 1986 2016

made in ITALY

ISO 9001 SGS Cert. N. IT05/1217

WWW.VIDEX.IT

VIDEX ELECTRONICS S.P.A.
Via del Lavoro, 1 - 63846 Monte Giberto (FM) Italy
Tel: (+39) 0734 631669 - Fax: (+39) 0734 632475
www.videx.it - info@videx.it
facebook.com/videx.electronics

Main UK office:
VIDEX SECURITY LTD
1 Osprey Trinity Park
Trinity Way
LONDON E4 8TD
Phone: (+44) 0870 300 1240
Fax: (+44) 020 8523 5825
www.videxuk.com
marketing@videxuk.com

Northern UK office:
VIDEX SECURITY LTD
Unit 4-7
Chillingham Industrial Estate
Chapman Street
NEWCASTLE UPON TYNE - NE6 2XX
Tech Line: (+44) 0191 224 3174
Phone: (+44) 0870 300 1240
Fax: (+44) 0191 224 1559

Greece office:
VIDEX HELLAS Electronics
48 Filolaou Str.
11633 ATHENS
Phone: (+30) 210 7521028
(+30) 210 7521998
Fax: (+30) 210 7560712
www.videx.gr
videx@videx.gr

Danish office:
VIDEX DANMARK
Hammershusgade 15
DK-2100 COPENHAGEN
Phone: (+45) 39 29 80 00
Fax: (+45) 39 27 77 75
www.videx.dk
videx@videx.dk

Benelux office:
NESTOR COMPANY NV
E3 laan, 93
B-9800 Deinze
Phone: (+32) 9 380 40 20
Fax: (+32) 9 380 40 25
www.videx.be
info@videx.be

Dutch office:
NESTOR COMPANY BV
Business Center Twente (BCT)
Grotestraat, 64
NL-7622 GM Borne
www.videxintercom.nl
info@videxintercom.nl

68009806 - V 4.0 - 31/10/19